

**Hodnocení přístupných živin 2012-2017,
souhrn tabulkových údajů AZZP**

PŘÍLOHA 1

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 140 853	6,2	91	253	194	3 044	1,30
Chmelnice	4 464	6,4	310	480	312	3 594	1,54
Vinice	6 370	7,2	93	294	342	8 640	0,86
Ovocný sad	13 360	6,4	116	344	246	3 766	1,40
Trvalý travní porost	236 442	5,4	74	239	210	2 036	1,14
Zemědělská půda	2 401 127	6,1	90	252	196	2 965	1,28

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,03	7,20	18,20	40,46	18,41	14,62	0,08
Chmelnice	2,20	5,11	10,80	33,28	30,02	18,59	-
Vinice	0,25	1,03	2,19	8,68	13,81	71,64	2,39
Ovocný sad	1,51	5,20	13,12	37,85	20,42	21,65	0,24
Trvalý travní porost	3,66	21,53	38,48	30,97	4,35	1,01	0,01
Zemědělská půda	1,29	8,58	20,11	39,42	17,05	13,48	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,25	27,80	21,64	17,16	7,16
Chmelnice	5,86	16,13	28,30	28,83	20,87
Vinice	30,04	34,27	24,67	8,17	2,84
Ovocný sad	13,19	36,44	35,74	10,46	4,17
Trvalý travní porost	19,40	25,24	27,35	18,12	9,88
Zemědělská půda	25,47	27,59	22,30	17,21	7,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,12	27,04	43,67	12,44	9,72
Chmelnice	6,99	27,21	32,47	15,46	17,87
Vinice	9,81	37,93	33,08	13,46	5,73
Ovocný sad	3,82	34,07	36,24	15,86	10,01
Trvalý travní porost	10,72	32,28	25,05	18,11	13,85
Zemědělská půda	7,47	27,63	41,75	13,03	10,13

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,94	32,85	34,79	9,65	7,77
Chmelnice	6,10	27,15	38,82	19,53	8,41
Vinice	4,87	20,93	41,87	17,70	14,63
Ovocný sad	8,08	48,41	30,74	7,23	5,54
Trvalý travní porost	9,50	18,56	22,10	24,36	25,48
Zemědělská půda	14,32	31,49	33,55	11,12	9,52

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,98	38,99	26,57	13,47	13
Chmelnice	0,73	14,51	41,61	30,05	13,10
Vinice	1,83	6,59	9,66	15,15	66,77
Ovocný sad	6,28	28,57	28,11	17,20	19,84
Trvalý travní porost	15,01	50,17	24,50	7,55	2,77
Zemědělská půda	8,63	39,90	26,36	12,94	12,17

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 970	6,4	74	246	168	3 329	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	107	308	197	2 837	1,57
Trvalý travní porost	10	6,2	136	192	200	3 244	0,96
Zemědělská půda	8 991	6,4	74	246	168	3 329	1,46

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	2,64	11,14	40,27	27,96	17,82	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	22,97	22,97	35,89	18,17	-
Trvalý travní porost	-	-	24,68	22,32	53	-	-
Zemědělská půda	0,17	2,63	11,17	40,23	28	17,80	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,46	30,41	18,26	10,37	3,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,31	22,97	17,72	-
Trvalý travní porost	-	-	-	47	53
Zemědělská půda	37,38	30,42	18,25	10,42	3,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,08	26,39	46,02	14,10	6,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	41,14	35,89	-
Trvalý travní porost	-	53	22,32	24,68	-
Zemědělská půda	7,07	26,42	45,98	14,14	6,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,87	42,53	42,70	2,59	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	81,83	18,17	-	-
Trvalý travní porost	-	-	47	53	-
Zemědělská půda	10,84	42,53	42,67	2,64	1,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,41	22,86	41,73	18,70	13,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	40,69	36,33	-
Trvalý travní porost	-	24,68	22,32	53	-
Zemědělská půda	3,40	22,86	41,71	18,76	13,26

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Meziletná - vážené průměry za období 2012 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	404 705	6,4	93	269	155	3 415	1,73
Chmelnice	1 471	6,4	307	445	290	3 360	1,54
Vinice	179	7,2	147	316	131	4 858	2,42
Ovocný sad	3 455	6,4	116	321	188	3 441	1,71
Trvalý travní porost	1 079	6,0	145	328	205	2 993	1,60
Zemědělská půda	410 889	6,4	94	270	156	3 414	1,73

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,99	5,22	14,15	35,18	22,78	21,64	0,04
Chmelnice	4,11	7,19	9,34	31,11	30,11	18,14	-
Vinice	-	3,34	0,92	1,97	29,10	64,67	-
Ovocný sad	1,46	4,41	12,84	33,85	25,89	21,54	-
Trvalý travní porost	1,63	18,04	20,61	24,83	28,48	6,40	-
Zemědělská půda	1	5,26	14,13	35,11	22,85	21,61	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,50	27,20	19,94	15,91	8,45
Chmelnice	7,91	19,15	23,40	29,50	20,04
Vinice	1,42	29,33	38,63	21,31	9,31
Ovocný sad	11,42	36,14	37,90	11,02	3,53
Trvalý travní porost	7,74	12,16	15,12	26,27	38,71
Zemědělská půda	28,21	27,21	20,09	15,95	8,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,92	24,88	42,14	13,50	12,57
Chmelnice	8,39	27,35	35,14	14,98	14,14
Vinice	7,84	26,12	38,35	21,76	5,93
Ovocný sad	4,09	34,75	35,33	18,02	7,80
Trvalý travní porost	1,78	21,40	25,88	25,68	25,26
Zemědělská půda	6,89	24,96	42,01	13,57	12,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,67	38,82	31,02	4,60	1,89
Chmelnice	7,94	28,41	38,28	20,73	4,63
Vinice	35,49	54,74	8,95	0,81	-
Ovocný sad	14,82	53,23	29,42	2,35	0,18
Trvalý travní porost	7,21	17,98	17,31	24,46	33,05
Zemědělská půda	23,51	38,86	30,98	4,68	1,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,44	31,93	28,81	16,25	16,57
Chmelnice	1	16,39	44,36	26,37	11,89
Vinice	4,72	3,96	19,07	26,12	46,12
Ovocný sad	9,59	20,48	31,32	19,36	19,25
Trvalý travní porost	5,97	34,29	31,54	11,08	17,13
Zemědělská půda	6,45	31,77	28,89	16,30	16,59

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	198 438	5,6	92	207	167	1 637	1,24
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	867	5,6	101	247	202	1 662	1,22
Trvalý travní porost	44 616	5,3	74	182	168	1 650	1,08
Zemědělská půda	243 783	5,6	88	203	168	1 640	1,21

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlaK	N	A	SiLA
Orná půda	2,68	13,90	28,67	47,57	6,75	0,44	0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,46	14,15	32,15	42,76	4,87	0,61	-
Trvalý travní porost	5,63	28,43	38,58	24,97	2,34	0,04	0,01
Zemědělská půda	3,23	16,55	30,48	43,43	5,94	0,37	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,22	25,23	18,88	16,89	8,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,44	25,64	34,24	10,39	3,28
Trvalý travní porost	26,38	23,90	21,12	16,30	12,31
Zemědělská půda	29,51	24,99	19,34	16,75	9,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,25	33,73	40,67	8,23	5,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,81	44,32	33,61	9,50	1,77
Trvalý travní porost	22,59	36,36	21,23	11,56	8,26
Zemědělská půda	14,14	34,25	37,08	8,84	5,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,19	36,62	35,72	7,61	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,66	61,30	24,36	3,88	2,80
Trvalý travní porost	15,03	21,59	25,67	21,01	16,69
Zemědělská půda	15,95	33,96	33,84	10,04	6,20

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,15	61,17	20,11	1,34	0,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,32	63,81	20,45	3,43	-
Trvalý travní porost	25,35	50,55	20,04	3,25	0,82
Zemědělská půda	18,62	59,23	20,10	1,70	0,34

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	157 875	5,7	76	214	180	1 743	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	279	6,0	118	358	221	2 085	1,62
Trvalý travní porost	64 494	5,4	71	246	215	1 778	1,15
Zemědělská půda	222 502	5,6	75	223	190	1 754	1,17

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlaK	N	A	SiLA
Orná půda	0,92	11,08	30,18	51,96	5,66	0,20	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,46	13,75	70,52	7,22	1,05	-
Trvalý travní porost	1,85	21,12	44,98	29,98	1,94	0,13	-
Zemědělská půda	1,19	13,99	34,44	45,62	4,59	0,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,48	26,21	17,40	12,39	4,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,25	30,49	32,08	14,02	7,16
Trvalý travní porost	19,68	27,20	27,89	16,58	8,65
Zemědělská půda	33,73	26,49	20,45	13,61	5,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,84	34,71	42,64	8,25	4,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,29	64,63	27,07	-
Trvalý travní porost	5,25	31,34	29,01	20,83	13,57
Zemědělská půda	8,51	33,69	38,72	11,92	7,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,13	33,99	39,66	8	4,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,57	65,11	29,50	3,03	0,79
Trvalý travní porost	4,43	13,60	22,28	29,18	30,51
Zemědělská půda	11,30	28,12	34,62	14,13	11,83

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,92	60,73	24,12	1,13	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,37	51,22	37,11	3,25	1,05
Trvalý travní porost	13,80	57,93	25,37	2,68	0,22
Zemědělská půda	13,88	59,90	24,50	1,58	0,13

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	20 657	5,8	82	272	230	2 016	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30	6,5	118	643	512	3 654	1,26
Trvalý travní porost	24 459	5,4	77	323	233	1 927	1,39
Zemědělská půda	45 146	5,6	80	300	232	1 969	1,29

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlaK	N	A	SiLA
Orná půda	1,60	11,93	21,63	48,57	15	1,27	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	63,53	36,47	-	-
Trvalý travní porost	4,77	25,95	39,69	25,43	3,35	0,80	-
Zemědělská půda	3,32	19,52	31,40	36,04	8,70	1,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,56	24,21	15,59	12,46	7,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,64	64,26	9,10	-
Trvalý travní porost	21,08	24,72	26,84	17,17	10,19
Zemědělská půda	29,98	24,49	21,71	15,01	8,81

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,98	19,82	44,16	17,04	13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	17,96	22,42	59,61
Trvalý travní porost	4,54	23,48	23,35	21,54	27,08
Zemědělská půda	5,20	21,79	32,87	19,48	20,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,27	27	29,79	10,98	15,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	27,06	23,15	49,79
Trvalý travní porost	5,69	14,94	23	27,67	28,70
Zemědělská půda	10,53	20,45	26,11	20,03	22,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,72	51,29	25,47	7,99	2,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,10	31,29	49,79	9,82
Trvalý travní porost	12,60	53,66	24,27	7,22	2,24
Zemědělská půda	12,65	52,55	24,83	7,60	2,37

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Mezinárodní vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	134 307	6,8	99	451	294	6 091	1,54
Chmelnice	2 415	6,5	301	502	340	3 963	1,48
Vinice	233	7,3	120	384	261	6 971	1,47
Ovocný sad	1 597	6,8	152	606	351	7 173	1,72
Trvalý travní porost	25 633	5,7	90	297	324	3 003	0,92
Zemědělská půda	164 171	6,6	101	429	300	5 589	1,43

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,27	1,36	5,88	24,83	25,36	41,90	0,39
Chmelnice	0,82	3,27	12,60	33,04	28,06	22,22	-
Vinice	-	-	1,12	7,76	14,49	72,11	4,51
Ovocný sad	1,32	1,35	4,43	26,85	21,91	43,32	0,82
Trvalý travní porost	5,56	14,74	27,15	40,47	8,59	3,44	0,05
Zemědělská půda	1,12	3,47	9,28	27,39	22,73	35,66	0,34

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,46	23,76	18,33	18,67	10,79
Chmelnice	5,74	16,22	32,27	28,78	16,99
Vinice	16,22	32,92	28,88	14,73	7,24
Ovocný sad	12,40	28,29	32,26	15,17	11,88
Trvalý travní porost	9,64	20,41	30,54	26,31	13,09
Zemědělská půda	25,01	23,18	20,59	19,97	11,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,02	6,45	26,93	24,22	41,38
Chmelnice	6,37	27,79	30,26	15,80	19,78
Vinice	9,41	23,34	30,43	20,44	16,37
Ovocný sad	1,08	11,62	18,99	26,09	42,21
Trvalý travní porost	6,31	28,16	22,69	22	20,84
Zemědělská půda	1,94	10,23	26,24	23,76	37,83

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,28	20,51	28,81	13,40	26
Chmelnice	4,53	21,08	40,91	20,96	12,52
Vinice	25,17	26,35	34,06	6,04	8,38
Ovocný sad	9,13	26,20	36	11,85	16,81
Trvalý travní porost	19,43	14,94	9,93	12,44	43,26
Zemědělská půda	12,45	19,72	26,12	13,33	28,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,74	8,28	17	30,05	42,94
Chmelnice	0,45	11,04	36,06	35,53	16,93
Vinice	-	8,42	21,03	25,91	44,63
Ovocný sad	1,47	5,39	12,97	36,36	43,81
Trvalý travní porost	8,70	28,93	30,36	21,52	10,49
Zemědělská půda	2,81	11,51	19,33	28,85	37,50

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 820	6,1	124	234	169	2 050	1,39
Chmelnice	20	6,5	323	563	259	2 243	2,18
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	804	6,0	121	217	219	1 994	0,99
Trvalý travní porost	14 030	5,6	79	187	194	1 961	0,96
Zemědělská půda	49 673	5,9	112	221	177	2 024	1,25

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlKa	N	A	SiLA
Orná půda	0,12	5,67	17,27	52,26	21,42	3,27	-
Chmelnice	-	-	-	89,86	10,14	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,45	20,69	51,71	17,96	1,18	-
Trvalý travní porost	3,50	18,94	31,55	38,94	5,03	2,04	-
Zemědělská půda	1,07	9,46	21,35	48,50	16,73	2,89	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,32	16,30	25,77	35,64	12,97
Chmelnice	-	19,42	20,13	34,74	25,71
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,42	34,87	45,22	5,98	6,52
Trvalý travní porost	16	22,39	31,67	19,87	10,07
Zemědělská půda	11,17	18,32	27,75	30,71	12,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,12	25,53	52,50	10,26	5,59
Chmelnice	-	39,55	-	-	60,45
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,03	53,89	29,86	1,60	0,62
Trvalý travní porost	18,33	35,66	26,15	13,05	6,81
Zemědělská půda	9,69	28,86	44,67	10,90	5,88

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,89	33,37	33,01	9,23	4,49
Chmelnice	-	70,18	29,82	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,14	57,21	12,69	17,60	2,36
Trvalý travní porost	14,06	18,29	20,97	21,25	25,43
Zemědělská půda	18,08	29,51	29,28	12,76	10,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,28	49,36	30,33	8,03	2,01
Chmelnice	9,74	90,26	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,45	50,91	32,81	4,26	1,57
Trvalý travní porost	20,94	42,69	24,32	8,83	3,22
Zemědělská půda	13,29	47,52	28,66	8,19	2,35

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	158 919	6,3	97	250	194	3 156	1,29
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 926	6,0	117	308	214	2 351	1,44
Trvalý travní porost	13 624	5,5	84	207	182	2 128	1,14
Zemědělská půda	174 469	6,2	96	247	193	3 067	1,28

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,49	3,95	12,16	45,11	26,51	11,77	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,85	5,43	15,54	56,47	19,59	1,11	-
Trvalý travní porost	4,70	21,03	36,13	30,57	5,97	1,59	-
Zemědělská půda	0,84	5,30	14,07	44,10	24,83	10,85	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,12	29,05	26,17	21,26	6,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,35	38,85	42,13	12,20	1,47
Trvalý travní porost	9,50	21,27	31,67	27,23	10,33
Zemědělská půda	16,39	28,55	26,77	21,62	6,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,88	27,80	44	14,11	7,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,87	38,73	43,88	12,15	3,37
Trvalý travní porost	12,38	37,95	25,38	15,77	8,52
Zemědělská půda	7,26	28,71	42,54	14,22	7,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,01	33,70	46,26	8,99	3,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,90	61,27	31,61	1,35	0,87
Trvalý travní porost	7,21	24,15	23,08	27,16	18,40
Zemědělská půda	7,92	33,26	44,29	10,33	4,20

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,71	32,95	34,13	16,48	9,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,57	44,50	40,67	6,26	2
Trvalý travní porost	16,20	51,35	20,26	7,95	4,25
Zemědělská půda	7,45	34,51	33,12	15,70	9,21

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	171 914	6,0	88	200	146	2 396	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	390	6,0	103	287	139	2 603	2,06
Trvalý travní porost	8 539	5,6	58	174	162	2 382	1,07
Zemědělská půda	180 843	6,0	87	199	146	2 396	1,36

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlaK	N	A	SiLA
Orná půda	0,68	7,22	22,31	47,65	15,35	6,77	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,45	9,72	18,28	44,95	23,40	2,20	-
Trvalý travní porost	1,68	14,94	37,99	35,44	9	0,95	-
Zemědělská půda	0,73	7,59	23,05	47,06	15,07	6,49	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,38	30,39	24,81	17,69	4,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,70	42,25	27,14	12,39	0,51
Trvalý travní porost	24,19	30,06	27,76	12,74	5,25
Zemědělská půda	22,45	30,40	24,95	17,45	4,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,46	35,77	45,83	7,11	1,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,73	37,08	50,79	10,59	0,82
Trvalý travní porost	19,69	42,38	20,52	10,97	6,44
Zemědělská půda	9,92	36,08	44,65	7,30	2,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,88	44,38	27,69	3,22	0,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,33	73,38	4,29	-	-
Trvalý travní porost	10,20	28,28	26,39	23,47	11,65
Zemědělská půda	23,23	43,69	27,58	4,17	1,34

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,48	48,16	28,96	9,51	4,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,31	42,09	33,89	12,30	3,42
Trvalý travní porost	12,25	43,15	28,84	11,56	4,20
Zemědělská půda	8,65	47,91	28,97	9,61	4,86

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	231 331	5,6	102	214	157	1 663	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	168	5,8	113	174	202	1 977	0,86
Trvalý travní porost	9 185	5,3	68	185	170	1 712	1,09
Zemědělská půda	240 680	5,6	101	213	158	1 665	1,35

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	Slak	N	A	SiA
Orná půda	2,15	15,32	31,76	44,62	5,32	0,83	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	1,65	17,86	80,49	-	-	-
Trvalý travní porost	3,90	27,33	40,70	25,39	2,49	0,19	-
Zemědělská půda	2,22	15,77	32,09	43,91	5,21	0,80	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,66	26,35	25,77	23,61	8,60
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,14	49,36	37,91	10,58	-
Trvalý travní porost	26,02	25,19	23,42	15,84	9,52
Zemědělská půda	16,05	26,32	25,69	23,30	8,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,30	30,89	47,71	9,56	4,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	90,02	5,70	1,65	2,62
Trvalý travní porost	16,76	41,09	21,51	13,45	7,18
Zemědělská půda	7,65	31,32	46,68	9,71	4,64

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,51	40,43	29,98	6,63	3,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,08	42,67	47,74	-	3,51
Trvalý travní porost	7,14	23,14	25,44	28,26	16,02
Zemědělská půda	19,03	39,77	29,82	7,45	3,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,08	62,83	19,35	2,05	0,70
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,03	42,52	55,45	-	-
Trvalý travní porost	15,71	58,28	21,92	3,58	0,51
Zemědělská půda	15,09	62,64	19,48	2,10	0,69

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Meziletná - vážené průměry za období 2012 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	263 835	6,7	89	290	291	4 798	1,00
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	5 624	7,2	91	290	357	9 006	0,81
Ovocný sad	2 090	7,1	100	334	353	5 689	0,95
Trvalý travní porost	1 949	5,7	77	216	202	2 871	1,07
Zemědělská půda	273 473	6,7	89	290	292	4 878	0,99

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	Slak	N	A	SiA
Orná půda	0,51	3,33	8,49	23,39	24,77	39,12	0,39
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,18	0,91	2,28	8,94	12,91	72,26	2,53
Ovocný sad	-	1,16	2,82	14,74	23,05	57,30	0,94
Trvalý travní porost	2,22	16,92	33,43	33,58	10,85	3	-
Zemědělská půda	0,51	3,36	8,50	23,10	24,41	39,68	0,44

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,86	29,83	20,22	14,17	6,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	31,54	34,21	24,06	7,61	2,59
Ovocný sad	18,73	45,13	28,79	3,97	3,37
Trvalý travní porost	8,98	26,25	33,99	22,55	8,24
Zemědělská půda	28,70	30,01	20,46	14,02	6,82

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,26	16,77	49,52	17,64	13,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,59	39,03	32,82	13,17	5,40
Ovocný sad	1,33	30,60	42,09	18,75	7,23
Trvalý travní porost	0,69	36,63	42,37	12,73	7,58
Zemědělská půda	2,39	17,47	49,07	17,52	13,55

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,48	11,32	31,28	24,69	28,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,01	18,09	43,29	19,52	16,08
Ovocný sad	0,81	19,47	43,02	19,19	17,52
Trvalý travní porost	6,25	22,13	18,63	28,14	24,86
Zemědělská půda	4,43	11,60	31,53	24,57	27,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,06	13,90	21,18	23,64	38,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,81	6,63	8,61	13,71	69,24
Ovocný sad	1,68	7,21	17,20	25,64	48,27
Trvalý travní porost	1,33	43,41	33,09	9,88	12,29
Zemědělská půda	3,01	13,91	20,98	23,36	38,74

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Mezinárodní vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	157 121	6,3	93	234	198	3 045	1,18
Chmelnice	559	6,3	355	474	254	2 661	1,87
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	866	6,0	132	306	219	2 566	1,40
Trvalý travní porost	7 511	5,4	64	192	151	1 878	1,27
Zemědělská půda	166 052	6,3	92	233	196	2 988	1,19

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	4,95	11,84	42,64	28,50	11,31	0
Chmelnice	3,21	7,82	7,26	38,06	38,96	4,69	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,81	9	18,16	42,89	18,48	6,65	-
Trvalý travní porost	4,32	21,84	42,35	27,12	3,96	0,41	-
Zemědělská půda	0,94	5,75	13,24	41,93	27,38	10,77	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,49	29,40	25,21	17,77	6,12
Chmelnice	1,23	7,67	24,35	27,11	39,64
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	32,68	37	19,48	4,26
Trvalý travní porost	17,90	28,97	32,78	14,98	5,37
Zemědělská půda	21,18	29,33	25,61	17,69	6,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,45	27,95	47,89	11,46	6,25
Chmelnice	6,23	23,88	36,13	15,80	17,95
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,49	38,45	37,65	14,27	5,14
Trvalý travní porost	11,98	39,76	26,86	15,71	5,70
Zemědělská půda	6,69	28,52	46,85	11,68	6,26

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,41	28,09	47,05	10,79	4,66
Chmelnice	8,26	48,53	31,53	10,82	0,86
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,22	56,71	32,96	3,71	1,40
Trvalý travní porost	13,31	38,95	22,36	16,73	8,64
Zemědělská půda	9,56	28,80	45,81	11,02	4,81

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,98	26,78	39,58	22,31	8,34
Chmelnice	0,93	21,94	59,84	17,08	0,20
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,05	34,20	43,45	10,35	5,95
Trvalý travní porost	12,42	60,41	19,92	5,03	2,21
Zemědělská půda	3,42	28,32	38,78	21,45	8,03

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	114 307	5,9	80	190	155	1 954	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	405	5,7	89	244	168	1 622	1,46
Trvalý travní porost	14 422	5,5	70	264	177	2 000	1,49
Zemědělská půda	129 113	5,9	79	198	158	1 958	1,26

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlaK	N	A	SiLA
Orná půda	0,66	6,96	21,49	52	17,23	1,65	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,27	28,24	59,79	2,70	-	-
Trvalý travní porost	1,22	16,90	41,61	36,12	3,87	0,27	-
Zemědělská půda	0,72	8,08	23,76	50,24	15,69	1,49	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,72	32,70	22,90	12,23	3,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,05	56,30	30,85	0,80	-
Trvalý travní porost	11,76	29,99	33,85	17,53	6,87
Zemědělská půda	26,78	32,46	24,15	12,79	3,82

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,11	39,76	40	6,21	1,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,14	41,88	49,21	1,77	-
Trvalý travní porost	4,24	27,61	27,49	23,71	16,95
Zemědělská půda	11,21	38,41	38,64	8,15	3,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,33	51,01	32,42	2,42	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,12	86,97	9,74	0,17	-
Trvalý travní porost	3,07	23,56	29,62	30,37	13,37
Zemědělská půda	12,15	48,05	32,04	5,54	2,21

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,59	62,22	29,50	3,26	0,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,63	85,22	8,49	0,66	-
Trvalý travní porost	6,77	62,75	21,66	7,60	1,23
Zemědělská půda	4,84	62,35	28,56	3,74	0,51

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	83 694	6,3	79	260	248	3 679	1,05
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	334	7,1	85	286	253	5 675	1,13
Ovocný sad	471	6,7	89	443	308	5 434	1,44
Trvalý travní porost	6 891	5,9	49	347	278	3 583	1,25
Zemědělská půda	91 381	6,3	77	267	251	3 688	1,07

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,46	3,25	14,01	44,53	26,05	11,70	0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1,71	2,55	2,22	8,64	20,30	64,59	-
Ovocný sad	-	5,25	4,56	28,29	29,79	32,12	-
Trvalý travní porost	2,41	8,18	24,73	43,38	15,53	5,77	-
Zemědělská půda	0,61	3,63	14,73	44,23	25,25	11,54	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,58	31,76	19,43	12,90	4,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	29,90	39,01	24,67	5,99	0,43
Ovocný sad	34,54	24,46	31,80	7,83	1,37
Trvalý travní porost	36,07	31,09	20,58	7,45	4,80
Zemědělská půda	31,93	31,70	19,60	12,44	4,33

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,27	26,10	45,49	15,65	6,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	14,87	35,95	36,47	8,90	3,81
Ovocný sad	2,24	29,25	29,32	20,66	18,53
Trvalý travní porost	1,89	20,88	22,72	29,50	25,01
Zemědělská půda	5,95	25,76	43,66	16,69	7,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,85	18,60	49,86	19,71	8,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,62	46,73	41,01	4,15	2,49
Ovocný sad	0,63	50,72	38,18	9,43	1,04
Trvalý travní porost	5,99	9,41	15,48	24,76	44,37
Zemědělská půda	3,08	18,18	47,18	19,98	11,58

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,08	20,12	37,31	27,73	12,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,94	6,05	14,34	25,95	51,73
Ovocný sad	-	5,92	27,15	34,03	32,89
Trvalý travní porost	4,82	19,59	38,35	28,43	8,80
Zemědělská půda	2,28	19,96	37,26	27,81	12,69

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 640	5,6	81	199	123	1 588	1,62
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	42	5,5	60	159	116	1 597	1,38
Zemědělská půda	40 682	5,6	80	199	123	1 588	1,62

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,03	13,33	36,18	47,07	2,37	0,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,24	50,13	44,63	-	-	-
Zemědělská půda	1,03	13,32	36,20	47,06	2,37	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,44	31,96	21,23	13,26	4,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	66,63	5,24	28,13	-
Zemědělská půda	29,41	31,99	21,22	13,28	4,10

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,88	36,72	41,54	7,43	3,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	42,19	57,81	-	-
Zemědělská půda	10,87	36,73	41,56	7,42	3,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,63	45,25	16,56	1,23	0,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	55,11	21,10	-	-	23,80
Zemědělská půda	36,65	45,23	16,54	1,22	0,35

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,49	73,17	14,81	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	19,30	41,04	39,66	-	-
Zemědělská půda	11,50	73,13	14,83	0,53	-

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 526	6,4	86	344	178	2 984	1,93
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	5,6	60	403	93	1 368	4,35
Trvalý travní porost	78	5,9	88	314	155	4 523	2,03
Zemědělská půda	15 608	6,4	86	344	178	2 991	1,93

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,02	1,89	8,58	46,96	32,50	10,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	40,65	59,35	-	-	-
Trvalý travní porost	6,10	35,07	5,62	16,18	13,85	23,19	-
Zemědělská půda	0,05	2,06	8,57	46,81	32,40	10,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,31	24,71	16,86	10,14	8,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	59,35	40,65	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,74	16,25	26,06	23,19
Zemědělská půda	39,15	24,73	16,85	10,22	9,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,61	7,84	50,14	23,24	18,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	59,35	40,65	-
Trvalý travní porost	-	30,81	8,77	31,47	28,96
Zemědělská půda	0,61	7,95	49,93	23,28	18,22

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,23	35,99	39,56	7,54	2,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	59,35	40,65	-	-	-
Trvalý travní porost	-	49,46	15,48	35,06	-
Zemědělská půda	14,17	36,05	39,43	7,68	2,67

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,75	30	38,22	19,42	9,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	54,86	16,18	5,77	23,19
Zemědělská půda	2,73	30,14	38,10	19,34	9,68

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 278	6,0	77	208	199	2 821	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	6,5	148	330	257	4 301	1,28
Trvalý travní porost	1 038	5,5	70	172	196	2 264	0,88
Zemědělská půda	23 557	6,0	77	208	200	2 812	1,04

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,22	5,05	21,38	52,30	19,38	1,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	8,64	44,68	32,85	13,83	-
Trvalý travní porost	-	16,30	44,32	34,83	3,01	1,54	-
Zemědělská půda	0,20	5,49	22,26	51,45	18,79	1,81	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,01	40,06	20,49	9,29	3,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,21	44,44	20,58	10,69	14,07
Trvalý travní porost	9,30	27,29	42,68	16,74	3,99
Zemědělská půda	26,06	39,54	21,47	9,63	3,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,69	31,58	59,73	5,51	1,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	27,59	47,44	24,96	-
Trvalý travní porost	1,29	46,73	45,84	5,47	0,67
Zemědělská půda	1,66	32,20	58,99	5,71	1,44

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,12	25,65	53,13	11,18	3,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,52	55,56	7,92	-
Trvalý travní porost	0,74	16,96	20,94	39,95	21,41
Zemědělská půda	5,82	25,38	51,74	12,42	4,65

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,48	26,21	47,60	21,28	4,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,13	35,79	43,74	16,35
Trvalý travní porost	-	50,28	41,99	5,99	1,73
Zemědělská půda	0,46	27,05	47,23	20,83	4,43

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 741	6,8	109	307	266	4 861	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	108	7,3	88	372	344	7 865	1,08
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	2 848	6,8	108	309	269	4 974	1,15

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	5,38	10,22	14,04	30,32	40,04	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	10,06	9,97	79,97	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	5,18	9,83	13,89	29,55	41,55	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,45	20,67	17,47	23,51	15,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,64	41,68	35,69	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	22,46	21,46	18,15	22,62	15,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,34	6,56	52,64	26,44	14,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,43	51,57	19,27	11,73
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	0,33	6,97	52,60	26,16	13,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,41	10,07	33,11	38,18	17,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	75,29	21,26	3,46
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	1,36	9,69	34,70	37,54	16,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,41	6,09	22,03	32,80	37,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	19,20	80,80
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	1,36	5,86	21,20	32,28	39,30

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 199	6,8	96	318	308	5 124	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	347	7,2	111	315	357	10 496	0,88
Ovocný sad	124	6,7	98	261	286	5 105	0,91
Trvalý travní porost	126	5,8	60	160	190	2 966	0,84
Zemědělská půda	48 795	6,8	96	318	308	5 157	1,03

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,27	2,53	7,09	16,88	30,27	42,53	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,24	1,83	3,46	7,95	9,56	73,25	3,71
Ovocný sad	-	-	11,31	27,04	26,35	35,30	-
Trvalý travní porost	22,72	13,67	12,95	9,85	31,43	9,38	-
Zemědělská půda	0,33	2,54	7,09	16,83	30,12	42,64	0,45

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,97	28,82	21,80	15,86	8,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	21,10	34,13	28,77	9,45	6,54
Ovocný sad	19,86	56,70	12,10	3,98	7,37
Trvalý travní porost	10,28	45,80	28,88	15,05	-
Zemědělská půda	24,89	28,97	21,84	15,79	8,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,12	15,37	43,34	18,68	20,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	4,60	35,38	37,57	16,79	5,67
Ovocný sad	2,42	60,75	23,27	11,48	2,07
Trvalý travní porost	-	58,52	33,28	8,20	-
Zemědělská půda	2,13	15,74	43,22	18,62	20,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,93	8,89	24,88	25,89	36,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,28	11,56	48,31	26,87	12,98
Ovocný sad	-	26,06	60,85	11,01	2,07
Trvalý travní porost	8,90	21,96	18,70	29,72	20,72
Zemědělská půda	3,90	8,99	25,12	25,86	36,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,92	10,18	16,71	28,44	42,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,52	5,30	10,28	8,53	75,37
Ovocný sad	-	11,31	25,68	20,46	42,55
Trvalý travní porost	8,90	42,97	7,32	3,44	37,37
Zemědělská půda	1,92	10,23	16,67	28,21	42,97

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 060	5,8	69	162	157	1 809	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	263	5,7	78	237	155	1 559	1,53
Trvalý travní porost	4 222	5,4	64	213	172	1 682	1,23
Zemědělská půda	21 544	5,7	68	173	160	1 781	1,08

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,29	9,45	28,97	51,29	9,69	0,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,59	18,81	67,46	3,14	-	-
Trvalý travní porost	2,45	17,49	49,95	29,63	0,48	-	-
Zemědělská půda	0,71	11,04	32,96	47,25	7,80	0,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,40	36,99	19,78	5,76	2,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,40	66,27	17,32	-	-
Trvalý travní porost	9,12	37,40	35,76	12,39	5,33
Zemědělská půda	30,01	37,43	22,88	6,99	2,69

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,02	47,19	28,26	3,61	0,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,98	36,53	49,77	2,72	-
Trvalý travní porost	5,59	38,24	28,92	20,38	6,87
Zemědělská půda	17,08	45,30	28,65	6,88	2,08

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,21	53,37	35,86	2,14	0,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,80	90,51	4,69	-	-
Trvalý travní porost	2,20	16,17	35,46	39,91	6,27
Zemědělská půda	6,99	46,54	35,40	9,51	1,56

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,58	70,49	24,30	0,62	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,66	86,66	4,68	-	-
Trvalý travní porost	5,80	79,55	13,48	1,17	-
Zemědělská půda	4,87	72,46	21,94	0,72	-

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 114	7,0	79	306	345	5 438	0,89
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 497	7,4	84	280	396	10 452	0,71
Ovocný sad	525	7,3	78	337	447	6 425	0,75
Trvalý travní porost	4	7,7	30	370	367	7 280	1,01
Zemědělská půda	37 114	7,0	80	305	350	5 790	0,87

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,82	3,20	5,57	14,38	18,95	55,53	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,17	0,86	1,13	4,91	9,91	79,95	3,07
Ovocný sad	-	-	2,28	7,65	16,13	72,61	1,33
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	0,76	2,99	5,23	13,65	18,31	57,42	1,64

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,28	26,86	17,76	12,23	4,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	36,90	32,66	22	6,14	2,30
Ovocný sad	28,53	42,32	28,56	0,58	-
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	38,05	27,47	18,20	11,65	4,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,84	15,60	42,66	20,23	17,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	10,70	39,53	32,80	12,89	4,08
Ovocný sad	1,37	26,73	45,92	19,91	6,07
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	4,27	17,37	42,04	19,70	16,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,54	7,40	21,51	24,43	43,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,51	14,50	40,02	22,89	21,08
Ovocný sad	0,47	9	25,28	30,45	34,80
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	3,37	7,89	22,82	24,42	41,50

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,20	10,84	14,41	23,12	47,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,28	3,56	6,34	12,69	76,13
Ovocný sad	1,46	4,99	14,68	25,52	53,35
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	3,96	10,27	13,87	22,44	49,45

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 532	6,1	119	207	133	1 982	1,56
Chmelnice	20	6,5	323	563	259	2 243	2,18
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	149	5,7	72	206	166	1 803	1,24
Trvalý travní porost	4 925	5,7	76	241	210	2 240	1,15
Zemědělská půda	19 626	6,0	108	216	153	2 045	1,41

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,06	5,01	15,31	50,03	24,63	4,96	-
Chmelnice	-	-	-	89,86	10,14	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,30	36,23	58,46	-	-	-
Trvalý travní porost	1,57	14,78	30,51	41,83	5,61	5,71	-
Zemědělská půda	0,44	7,46	19,27	48,08	19,66	5,10	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,82	22,81	25,04	26,67	12,66
Chmelnice	-	19,42	20,13	34,74	25,71
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,46	76,32	2,23	-	-
Trvalý travní porost	22,23	21,75	28,78	15,58	11,66
Zemědělská půda	15,24	22,95	25,80	23,69	12,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,09	34,87	46,13	7,11	2,79
Chmelnice	-	39,55	-	-	60,45
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,23	78,69	19,09	-	-
Trvalý travní porost	15,38	27,73	22,73	20,02	14,14
Zemědělská půda	10,61	33,42	40	10,29	5,68

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,55	39,96	20,19	2,83	1,47
Chmelnice	-	70,18	29,82	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,36	75,85	5,17	-	4,63
Trvalý travní porost	18,88	15,32	16,33	20,33	29,15
Zemědělská půda	31,17	34,08	19,12	7,20	8,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,11	48,85	27,13	9,26	0,65
Chmelnice	9,74	90,26	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,23	70,29	27,48	-	-
Trvalý travní porost	23,37	29	30,61	12,52	4,51
Zemědělská půda	16,34	44,07	27,98	10	1,62

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 043	5,8	72	207	154	1 581	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	263	5,4	54	191	189	1 550	1,01
Trvalý travní porost	9 655	5,3	48	158	181	1 655	0,87
Zemědělská půda	48 961	5,7	67	198	159	1 596	1,24

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,83	10,67	23,60	52,98	10,54	0,39	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	23,33	44,49	29,26	2,92	-	-
Trvalý travní porost	6,57	30,22	34,48	26,18	2,51	-	0,04
Zemědělská půda	2,75	14,59	25,86	47,57	8,91	0,31	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,36	26,78	15,07	9,31	4,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	64,20	19,05	12,93	3,83	-
Trvalý travní porost	41,27	28,95	16,56	8,90	4,32
Zemědělská půda	43,86	27,17	15,35	9,20	4,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,13	30,29	36,24	8,25	5,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,60	48,90	14,51	4,23	2,77
Trvalý travní porost	32,43	37,90	16,15	8,58	4,94
Zemědělská půda	22,60	31,89	32,16	8,29	5,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,26	41,93	29,01	4,08	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,59	72,90	5,44	4,92	4,15
Trvalý travní porost	20,29	22,95	24,23	16,84	15,68
Zemědělská půda	22,62	38,35	27,94	6,60	4,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,95	59,41	13,74	0,81	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,70	68,87	12,51	2,92	-
Trvalý travní porost	33,49	46,80	16,78	2,81	0,12
Zemědělská půda	27,38	56,97	14,33	1,21	0,10

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 243	5,6	93	234	136	1 574	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,0	9	56	79	1 510	0,71
Trvalý travní porost	8 595	5,3	59	207	124	1 643	1,68
Zemědělská půda	13 840	5,4	71	217	128	1 617	1,70

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,90	12,19	34,53	46,96	4,43	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,47	29,71	44,15	19,94	1,70	0,03	-
Zemědělská půda	3,49	23,08	40,50	30,17	2,73	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,97	28,41	23,44	18,30	6,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	30,50	26,74	22,41	14,57	5,79
Zemědělská půda	27,65	27,36	22,79	15,98	6,21

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,29	24,09	40,31	14,26	10,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,41	34,80	25,90	14,05	11,85
Zemědělská půda	12,62	30,73	31,36	14,13	11,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,13	54,45	17,16	2,59	2,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,45	31,38	30,17	14,20	6,81
Zemědělská půda	19,62	40,11	25,24	9,80	5,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,44	68,15	19,04	1,37	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	15,93	57,44	22,34	3,15	1,13
Zemědělská půda	14,23	61,51	21,09	2,47	0,70

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 472	5,7	130	227	180	2 039	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	135	5,9	365	310	346	4 915	0,89
Trvalý travní porost	9 940	5,8	104	239	299	2 682	0,80
Zemědělská půda	12 540	5,7	112	238	276	2 579	0,86

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	8,60	31,02	54,69	5,41	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,61	13,91	10,41	20,40	32,59	7,08	-
Trvalý travní porost	-	6,92	32,16	51,40	9,36	0,17	-
Zemědělská půda	0,17	7,33	31,72	51,68	8,84	0,26	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,02	16,84	17,92	47,84	14,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,55	29,89	6,68	2,05	55,83
Trvalý travní porost	2,44	19,26	26,91	33,13	18,27
Zemědělská půda	2,59	18,91	24,91	35,71	17,89

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,26	30,54	44,64	10,39	6,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,52	41,87	18,91	32,70	-
Trvalý travní porost	11,17	25,19	21,40	32,09	10,15
Zemědělská půda	10,52	26,44	25,94	27,84	9,26

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,08	31,08	24,41	5,69	9,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,37	42,41	22,22	10,01
Trvalý travní porost	11,76	12,81	13,43	18,60	43,40
Zemědělská půda	15,02	16,56	15,89	16,10	36,43

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,99	43,58	29,52	3,81	2,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	33,98	12,02	17,83	36,17
Trvalý travní porost	2,61	33,87	40,12	19,28	4,13
Zemědělská půda	6,20	35,77	37,72	16,22	4,08

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 428	5,8	73	210	220	1 725	0,95
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8 632	5,4	59	203	246	1 784	0,83
Zemědělská půda	35 060	5,7	70	209	227	1 740	0,92

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	7,52	22,07	62,45	7,08	0,13	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,79	21,68	46,44	29,07	1,02	-	-
Zemědělská půda	1	11	28,07	54,23	5,59	0,10	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,73	29,19	19,27	10,82	3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	23,11	35,27	26,46	9,84	5,32
Zemědělská půda	34,13	30,69	21,04	10,57	3,57

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,22	35,67	41,62	8,02	4,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,80	42,17	29,89	12,33	7,82
Zemědělská půda	9,62	37,27	38,73	9,08	5,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,03	21,80	51,48	14,17	9,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,57	9,67	14,55	29,27	44,94
Zemědělská půda	2,67	18,81	42,39	17,89	18,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,62	66,92	21,78	0,63	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,27	63,75	22,99	1,87	0,12
Zemědělská půda	10,78	66,14	22,08	0,93	0,07

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 859	5,5	56	197	167	1 887	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27	5,7	107	316	181	2 195	1,74
Trvalý travní porost	1 642	5,8	40	178	207	2 664	0,86
Zemědělská půda	11 528	5,5	54	194	173	1 998	1,12

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,99	19,95	36,71	34,51	5,56	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	28,71	71,29	-	-	-
Trvalý travní porost	0,80	10,80	30,93	41,96	13,63	1,88	-
Zemědělská půda	2,67	18,60	35,87	35,65	6,69	0,51	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,77	30,33	12,18	3,91	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,15	53,13	44,72	-	-
Trvalý travní porost	38,66	38,28	17,37	4,25	1,44
Zemědělská půda	50,64	31,52	12,99	3,95	0,90

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,25	37,27	48,29	4,97	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,16	81,84	-	-
Trvalý travní porost	10,31	48,45	26,71	10,74	3,79
Zemědělská půda	8,53	38,82	45,29	5,78	1,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,22	48,13	41,85	2,83	0,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,84	16,42	22,68	38,53	20,52
Zemědělská půda	5,58	43,73	39,02	7,91	3,75

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,64	68,15	15,95	4,66	1,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,56	73,44	-	-
Trvalý travní porost	5,81	51,37	20,17	16,30	6,34
Zemědělská půda	9,08	65,67	16,68	6,31	2,27

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 887	5,4	90	233	126	1 433	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 776	5,2	59	195	168	1 681	1,16
Zemědělská půda	53 662	5,4	89	231	128	1 446	1,81

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,59	20,65	40,17	34,19	2,05	0,36	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,18	32,67	41,51	20,10	1,55	-	-
Zemědělská půda	2,67	21,27	40,23	33,46	2,02	0,34	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,52	29,97	26,26	20,05	4,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,74	30,32	24,19	17,88	2,87
Zemědělská půda	19,79	29,99	26,15	19,94	4,13

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,52	23,42	53,99	11,99	6,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,78	43,54	19,55	14,85	9,29
Zemědělská půda	4,95	24,46	52,20	12,13	6,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,05	45,88	20,01	1,78	0,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,79	20,77	28,51	28,11	15,83
Zemědělská půda	30,74	44,58	20,45	3,14	1,09

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,56	67,72	9,67	0,98	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,18	59,71	18	3,42	0,69
Zemědělská půda	21,39	67,31	10,10	1,11	0,10

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 970	6,4	74	246	168	3 329	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	107	308	197	2 837	1,57
Trvalý travní porost	10	6,2	136	192	200	3 244	0,96
Zemědělská půda	8 991	6,4	74	246	168	3 329	1,46

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	2,64	11,14	40,27	27,96	17,82	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	22,97	22,97	35,89	18,17	-
Trvalý travní porost	-	-	24,68	22,32	53	-	-
Zemědělská půda	0,17	2,63	11,17	40,23	28	17,80	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,46	30,41	18,26	10,37	3,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,31	22,97	17,72	-
Trvalý travní porost	-	-	-	47	53
Zemědělská půda	37,38	30,42	18,25	10,42	3,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,08	26,39	46,02	14,10	6,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	41,14	35,89	-
Trvalý travní porost	-	53	22,32	24,68	-
Zemědělská půda	7,07	26,42	45,98	14,14	6,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,87	42,53	42,70	2,59	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	81,83	18,17	-	-
Trvalý travní porost	-	-	47	53	-
Zemědělská půda	10,84	42,53	42,67	2,64	1,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,41	22,86	41,73	18,70	13,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	40,69	36,33	-
Trvalý travní porost	-	24,68	22,32	53	-
Zemědělská půda	3,40	22,86	41,71	18,76	13,26

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 772	6,9	79	294	282	5 677	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 477	7,2	85	315	335	8 810	0,94
Ovocný sad	594	7,1	98	354	323	5 646	1,10
Trvalý travní porost	283	6,3	55	422	348	6 102	1,21
Zemědělská půda	38 125	6,9	79	296	285	5 801	1,04

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,34	2,22	4,60	18,11	28,76	45,75	0,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	0,88	1,95	9,74	15,22	70,82	1,39
Ovocný sad	-	2,43	1,37	9,53	31,33	54,83	0,50
Trvalý travní porost	5,21	3	-	50,18	39,50	2,11	-
Zemědělská půda	0,35	2,18	4,42	17,89	28,35	46,54	0,27

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,55	26,43	16,62	12,89	5,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	30,64	39,33	22,29	6,40	1,34
Ovocný sad	20,14	45,43	27,35	3,04	4,03
Trvalý travní porost	21,43	35,80	29,31	10,41	3,04
Zemědělská půda	37,83	27,29	17,10	12,47	5,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,94	20,50	43,84	19,01	12,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	11,24	35,42	31,06	13,57	8,72
Ovocný sad	0,52	32,27	38,95	16,12	12,13
Trvalý travní porost	-	6,48	14,89	32,95	45,68
Zemědělská půda	4,14	21,16	43,06	18,86	12,79

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,91	11,80	40,38	23,43	18,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,48	19,13	49,14	15,37	12,88
Ovocný sad	-	25,21	50,41	13,20	11,18
Trvalý travní porost	-	10,38	12,14	18,65	58,83
Zemědělská půda	5,68	12,28	40,66	22,93	18,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,92	9,68	13,13	26,82	46,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,68	4,24	6,26	17,65	70,17
Ovocný sad	3,06	5,76	15,86	25,33	49,99
Trvalý travní porost	-	6,57	2,79	41,71	48,93
Zemědělská půda	3,79	9,38	12,83	26,55	47,45

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 289	6,5	100	271	191	3 291	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	446	6,1	129	304	190	2 166	1,60
Trvalý travní porost	233	5,9	74	226	267	3 843	0,85
Zemědělská půda	49 967	6,5	100	271	192	3 283	1,41

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	1,78	7	43,90	32,72	14,40	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,65	7,64	14,98	52,01	22,78	0,94	-
Trvalý travní porost	3,65	4,94	17,83	58,01	15,56	-	-
Zemědělská půda	0,22	1,85	7,12	44,04	32,55	14,22	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,96	28,02	25,96	21,75	7,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,02	27,87	49	15,40	3,71
Trvalý travní porost	27,36	28,63	12,18	14,59	17,25
Zemědělská půda	16,89	28,02	26,10	21,66	7,33

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,81	21,11	49,48	17,82	7,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,20	42,73	39,42	14,59	3,06
Trvalý travní porost	2,40	43,62	25,94	14,87	13,18
Zemědělská půda	3,78	21,41	49,28	17,77	7,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,02	35,96	45,10	7,44	2,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,98	71,18	20,87	0,59	0,38
Trvalý travní porost	1,31	13,16	6,76	26,60	52,16
Zemědělská půda	8,96	36,17	44,71	7,47	2,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,04	28,39	35,51	21,87	9,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,34	57,26	25,76	3,69	0,94
Trvalý travní porost	1,31	17,89	23,30	41,42	16,08
Zemědělská půda	5,09	28,60	35,36	21,80	9,16

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 919	5,9	88	258	205	1 815	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13 133	5,3	77	313	177	1 664	1,77
Zemědělská půda	26 052	5,6	83	286	191	1 739	1,50

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,41	12,20	22,05	44,88	18,10	1,36	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,58	27,19	44,19	21,79	2,08	0,17	-
Zemědělská půda	3,01	19,76	33,21	33,24	10,02	0,76	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,98	25,45	16,36	12,54	8,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	21,59	24,95	27,31	16,64	9,51
Zemědělská půda	29,22	25,20	21,88	14,61	9,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,76	21,05	46,65	16,07	10,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,88	25,36	23,52	20	26,23
Zemědělská půda	5,32	23,22	34,99	18,05	18,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,62	29,04	30,09	10,83	11,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,68	17,52	26,57	30,11	18,12
Zemědělská půda	13,11	23,23	28,31	20,55	14,80

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,20	58,44	22,34	5,28	0,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,90	59,76	21,30	2,35	0,69
Zemědělská půda	14,56	59,11	21,81	3,80	0,72

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 719	6,4	71	506	571	5 004	0,89
Chmelnice	3	5,9	128	306	785	4 570	0,39
Vinice	4	5,9	41	336	619	3 492	0,54
Ovocný sad	261	6,1	153	789	572	4 347	1,38
Trvalý travní porost	5 861	5,4	73	348	319	3 058	1,09
Zemědělská půda	21 849	6,1	73	467	504	4 474	0,93

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,22	0,69	7,50	48,57	32,16	10,86	-
Chmelnice	-	-	-	100	-	-	-
Vinice	-	-	31,45	68,55	-	-	-
Ovocný sad	-	1,03	8,30	78,95	10,43	1,30	-
Trvalý travní porost	9,70	26,43	26,58	30,56	4	2,72	-
Zemědělská půda	2,76	7,60	12,63	44,12	24,34	8,56	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,95	28,13	14,55	8,89	4,48
Chmelnice	100	-	-	-	-
Vinice	83,33	16,67	-	-	-
Ovocný sad	8,32	18,81	40,14	22,38	10,36
Trvalý travní porost	19,60	25,90	25,17	19,03	10,29
Zemědělská půda	37,01	27,41	17,70	11,77	6,11

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,07	1,44	17,55	31,85	49,09
Chmelnice	-	100	-	-	-
Vinice	-	37,09	62,91	-	-
Ovocný sad	-	-	1,24	29,17	69,59
Trvalý travní porost	2,92	27,17	24,36	13,59	31,96
Zemědělská půda	0,83	8,35	19,19	26,91	44,72

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,48	2,02	8,72	10,86	77,93
Chmelnice	-	-	-	-	100
Vinice	-	-	37,09	-	62,91
Ovocný sad	1,06	9,18	14,92	11,83	63,01
Trvalý travní porost	30,85	18,34	8,02	7,29	35,51
Zemědělská půda	8,63	6,48	8,61	9,91	66,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,06	2,69	14,83	55,80	26,61
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	37,09	14,79	48,12	-
Ovocný sad	-	3,11	16,61	67,56	12,71
Trvalý travní porost	9,36	33,12	25,74	15,74	16,04
Zemědělská půda	2,56	10,86	17,78	45,20	23,60

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 739	6,0	73	215	139	2 691	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	5,4	130	342	142	1 756	2,41
Trvalý travní porost	1 979	5,5	53	208	158	2 077	1,31
Zemědělská půda	38 784	5,9	72	214	140	2 658	1,53

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,27	12,46	24,40	34,84	18,47	8,54	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,53	34,12	11,16	42,43	3,75	-	-
Trvalý travní porost	2,26	16,16	43,38	33,38	4,28	0,55	-
Zemědělská půda	1,33	12,68	25,35	34,78	17,72	8,12	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,82	35,56	19,74	11,02	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,51	49,84	-	42,66	-
Trvalý travní porost	20,16	35,46	32,04	10,94	1,41
Zemědělská půda	31,18	35,58	20,33	11,07	1,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,37	31,01	51,53	8,51	2,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	14,91	50,96	34,12	-
Trvalý travní porost	6,81	34,27	32,41	18,72	7,79
Zemědělská půda	6,38	31,15	50,55	9,07	2,84

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,36	53,99	23,09	1,34	0,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,56	61,42	20,01	-	-
Trvalý travní porost	7,33	26,45	28,56	26,78	10,89
Zemědělská půda	20,64	52,60	23,37	2,64	0,76

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,64	43,25	27,98	14,05	6,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,06	44,26	38,68	-	-
Trvalý travní porost	9,83	52,61	31,09	2,91	3,56
Zemědělská půda	8,72	43,73	28,16	13,46	5,93

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 301	5,9	118	199	190	1 963	1,05
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,8	156	218	165	1 799	1,32
Trvalý travní porost	2 134	5,5	83	108	174	1 621	0,62
Zemědělská půda	3 442	5,7	97	142	180	1 750	0,79

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	5,40	37,72	40,33	11,79	4,76	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	7,09	18,10	24,24	43,68	6,88	-	-
Zemědělská půda	4,40	13,26	29,28	42,54	8,72	1,80	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,23	14,91	10,99	55,50	6,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	65,27	34,73	-
Trvalý travní porost	1,29	26,15	44,91	18,29	9,35
Zemědělská půda	5,42	21,85	32,14	32,39	8,20

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,54	25,32	43,49	7,57	7,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	40,24	25,03	-	-
Trvalý travní porost	34,92	53,74	8,56	2,78	-
Zemědělská půda	27,97	42,97	21,80	4,58	2,67

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,98	22,09	33,48	18,96	8,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	14,42	22,21	15,96	22,04	25,37
Zemědělská půda	15,35	22,34	22,54	20,83	18,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,17	56,96	24,33	8,54	3,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	-	65,27	-	-
Trvalý travní porost	29,85	44,47	16,22	8,35	1,10
Zemědělská půda	21,29	49,09	19,40	8,40	1,82

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 817	5,7	75	215	144	1 645	1,49
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 495	5,4	50	164	131	1 511	1,25
Zemědělská půda	8 312	5,7	70	206	142	1 621	1,45

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	10,29	28,92	48,17	11,61	0,42	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,41	18,05	57,30	21,90	1,34	-	-
Zemědělská půda	0,74	11,69	34,03	43,44	9,76	0,35	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,70	32,61	18,96	14,53	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	26,29	38,25	24,07	7,70	3,68
Zemědělská půda	31,55	33,62	19,88	13,30	1,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,46	31,02	44,81	8,28	5,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,09	44,88	27,33	10,05	3,65
Zemědělská půda	11,11	33,52	41,67	8,60	5,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,82	54,38	30,54	1,12	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,48	57,69	24,93	10,04	1,86
Zemědělská půda	12,32	54,98	29,53	2,72	0,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,87	62,11	18,70	2,13	0,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,57	78,89	10,20	0,34	-
Zemědělská půda	15,73	65,12	17,17	1,81	0,17

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 192	6,4	95	291	232	3 415	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	712	6,2	113	349	258	2 742	1,35
Trvalý travní porost	818	6,3	71	287	354	5 592	0,81
Zemědělská půda	42 722	6,4	95	292	235	3 446	1,24

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,20	2,34	8,19	45,80	31,16	12,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,11	13,52	55,20	27,19	0,98	-
Trvalý travní porost	-	4,27	15,72	40,61	22,28	17,12	-
Zemědělská půda	0,20	2,39	8,42	45,85	30,93	12,21	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,63	30,15	27,10	20,37	5,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,61	42,31	38,75	10,68	1,64
Trvalý travní porost	20,78	21,33	29,22	20,53	8,15
Zemědělská půda	16,54	30,18	27,34	20,21	5,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,35	21,19	44,64	18,62	12,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,05	26,43	52,13	15,36	5,03
Trvalý travní porost	3,60	41	19,78	14,32	21,30
Zemědělská půda	3,32	21,66	44,29	18,48	12,26

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,60	22,13	54,03	15,89	6,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,30	45,48	48,56	2,57	2,10
Trvalý travní porost	0,68	6,50	8,52	21,44	62,87
Zemědělská půda	1,57	22,22	53,07	15,78	7,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,90	23,76	42,96	19,81	10,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,13	30,27	52,79	9,77	4,04
Trvalý travní porost	1,70	12,37	17,21	36,38	32,34
Zemědělská půda	2,88	23,65	42,63	19,96	10,88

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 623	5,5	111	204	154	1 557	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14	5,4	71	262	139	1 515	1,88
Trvalý travní porost	1 133	5,6	83	149	176	1 826	0,84
Zemědělská půda	40 767	5,5	110	203	155	1 564	1,31

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,26	15,44	35,62	43,13	3,19	0,36	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	19,58	52,26	28,16	-	-	-
Trvalý travní porost	0,09	14,44	35,91	48,24	0,91	0,41	-
Zemědělská půda	2,20	15,41	35,64	43,27	3,12	0,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,98	24,73	25,68	28,15	10,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	21,12	19,79	18,79	24,64	15,66
Zemědělská půda	11,25	24,61	25,48	28,04	10,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,23	33,87	46,99	7,80	4,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,83	19,58	19,58	-
Trvalý travní porost	16,40	49,13	22,28	9,59	2,61
Zemědělská půda	7,49	34,30	46,30	7,85	4,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,15	36,43	32,09	7,88	3,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,17	24,39	22,30	33,27	17,87
Zemědělská půda	19,64	36,11	31,81	8,58	3,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,92	69,66	16,43	0,91	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,34	50,39	37,75	3,11	0,41
Zemědělská půda	12,79	69,13	17,02	0,97	0,10

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 551	5,5	120	203	136	1 458	1,49
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21	5,5	128	201	142	1 422	1,41
Trvalý travní porost	9 664	5,3	113	149	134	1 487	1,11
Zemědělská půda	49 230	5,4	118	192	136	1 464	1,41

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,66	19,30	31,53	40,48	3,93	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,59	10,69	44,63	15,47	12,62	-	-
Trvalý travní porost	6,90	29,38	38,08	23,49	2,03	0,11	-
Zemědělská půda	5,11	21,27	32,82	37,14	3,56	0,10	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,15	21,54	21,24	25,05	16,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,47	24,23	43,71	16,59	-
Trvalý travní porost	10,06	18,82	22,49	22,57	26,06
Zemědělská půda	14,96	21	21,49	24,56	17,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,04	33,01	42,27	7,86	4,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	73,84	26,16	-	-
Trvalý travní porost	34,80	35,42	16,65	8,51	4,63
Zemědělská půda	16,50	33,51	37,23	7,98	4,78

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,10	42,59	25,75	3,49	1,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,27	57,25	15,47	-	-
Trvalý travní porost	24,84	27,78	24,25	14,58	8,56
Zemědělská půda	26,66	39,68	25,45	5,66	2,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,70	61,36	12,99	0,87	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,27	60,11	12,62	-	-
Trvalý travní porost	39,17	45,07	12,52	2,23	1
Zemědělská půda	27,54	58,16	12,90	1,14	0,26

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 569	5,8	69	289	282	2 414	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30	6,5	118	643	512	3 654	1,26
Trvalý travní porost	7 525	5,5	77	336	323	2 399	1,04
Zemědělská půda	14 124	5,6	73	315	305	2 409	1,04

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,15	11,19	20,74	55,37	9,34	1,19	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	63,53	36,47	-	-
Trvalý travní porost	5,60	21,94	29,73	35,80	5,95	1	-
Zemědělská půda	3,98	16,89	25,49	44,96	7,59	1,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	49,49	21,45	13,89	11,41	3,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,64	64,26	9,10	-
Trvalý travní porost	25,44	22,58	23,86	16,54	11,57
Zemědělská půda	36,58	22,06	19,31	14,14	7,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,69	19,14	39,42	17,02	17,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	17,96	22,42	59,61
Trvalý travní porost	6,23	24,96	21,51	19,03	28,27
Zemědělská půda	6,43	22,20	29,83	18,10	23,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,79	22,44	31,87	11,93	23,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	27,06	23,15	49,79
Trvalý travní porost	4,11	11,02	15,69	20,81	48,37
Zemědělská půda	6,74	16,31	23,24	16,69	37,03

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,46	39,25	29,61	13,33	6,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,10	31,29	49,79	9,82
Trvalý travní porost	9,82	40,29	27,54	16,64	5,72
Zemědělská půda	10,56	39,74	28,51	15,17	6,02

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 517	5,8	59	172	183	2 092	0,94
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,7	95	247	238	1 779	1,04
Trvalý travní porost	311	6,0	59	275	236	2 982	1,17
Zemědělská půda	4 883	5,8	59	180	187	2 145	0,96

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,36	7,51	33,15	45,76	10	3,23	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,43	17,65	72,15	4,77	-	-
Trvalý travní porost	-	2,65	25,76	47,77	21,17	2,65	-
Zemědělská půda	0,33	7,18	32,50	46,19	10,65	3,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	53,26	30,40	11,02	4,19	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	45,76	45,16	-	-
Trvalý travní porost	25,61	29,03	32,33	6,17	6,86
Zemědělská půda	50,99	30,49	12,77	4,27	1,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,45	43,81	31,78	2,65	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,34	50,66	-	-
Trvalý travní porost	2,36	37,62	27,73	4,27	28,02
Zemědělská půda	19,07	43,48	31,74	2,72	3

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,40	35,82	37,22	8,30	4,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,08	48,66	1,26	-
Trvalý travní porost	2,51	14,83	25,31	17,42	39,93
Zemědělská půda	13,48	34,65	36,59	8,80	6,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,17	53,90	26,95	8,25	0,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	90,56	4,66	4,77	-
Trvalý travní porost	-	31,28	48,18	13,39	7,15
Zemědělská půda	9,41	52,88	28,05	8,54	1,13

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Mezinárodní vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 209	7,0	114	415	194	5 083	2,14
Chmelnice	95	7,3	412	693	360	7 278	1,93
Vinice	34	7,4	87	420	174	8 104	2,42
Ovocný sad	563	7,2	116	372	191	5 538	1,94
Trvalý travní porost	7	7,4	49	412	245	6 460	1,68
Zemědělská půda	35 909	7,0	114	416	194	5 099	2,14

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,01	0,19	2,62	16,51	29,49	51,13	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	26	74	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	0,80	2,03	8,16	23,84	65,18	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	0,01	0,20	2,60	16,31	29,36	51,47	0,06

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,97	22,79	16,37	19,32	15,55
Chmelnice	6,65	2,84	12,35	9,21	68,95
Vinice	4,82	70,83	24,35	-	-
Ovocný sad	7,09	39,26	38,37	12,37	2,91
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	25,60	23,06	16,70	19,16	15,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,86	7,11	38,21	17,74	36,08
Chmelnice	2,77	-	13,61	22,84	60,78
Vinice	-	-	48,81	48,19	3
Ovocný sad	1,17	19,15	44,14	26,48	9,06
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	0,87	7,27	38,24	17,92	35,70

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,80	25,11	53,87	10,91	2,30
Chmelnice	2,77	17,03	25,40	34,78	20,03
Vinice	5,70	70,46	23,84	-	-
Ovocný sad	13,55	57,92	27,95	0,58	-
Trvalý travní porost	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	7,88	25,64	53,35	10,82	2,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,97	6,73	22,80	24,59	44,92
Chmelnice	-	2,77	-	12,85	84,38
Vinice	-	-	-	11,92	88,08
Ovocný sad	1,61	6,42	10,48	35,57	45,91
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	0,97	6,70	22,52	24,71	45,09

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 730	5,6	94	233	193	1 623	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	61	5,3	68	375	153	1 713	2,46
Trvalý travní porost	15 223	5,4	68	261	218	1 745	1,20
Zemědělská půda	33 964	5,5	82	246	204	1 677	1,20

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,14	13,15	37,04	43,94	4,45	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,22	45,03	15,94	-	4,81	-
Trvalý travní porost	2,07	22,99	41,94	30,06	2,75	0,19	-
Zemědělská půda	1,55	17,61	39,22	37,69	3,68	0,24	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,27	28,38	22,48	18,89	7,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,22	39,89	25,89	-	-
Trvalý travní porost	21,36	26,52	27,63	16,83	7,65
Zemědělská půda	21,89	27,53	24,78	17,96	7,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,53	33,13	37,82	12,42	8,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,63	40,53	49,85	-
Trvalý travní porost	3,96	30,49	28,54	21,98	15,03
Zemědělská půda	6,48	31,85	33,68	16,79	11,21

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,49	30,78	49,66	10,30	4,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	93,69	6,31	-	-
Trvalý travní porost	4,70	12,64	16,77	34,97	30,92
Zemědělská půda	4,58	22,79	34,86	21,30	16,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,28	67,89	16,57	1,12	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,59	60,97	4,81	4,81	4,81
Trvalý travní porost	17,02	56,45	22,77	3,50	0,27
Zemědělská půda	15,55	62,79	19,27	2,20	0,19

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 164	6,6	86	249	162	3 883	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 163	6,3	107	329	207	2 806	1,59
Trvalý travní porost	14	7,0	26	212	379	8 940	0,56
Zemědělská půda	40 341	6,6	87	251	163	3 853	1,54

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,34	4	8,37	28,91	27,30	30,04	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,28	3,94	13,90	42,59	27,32	10,97	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	1,33	3,99	8,53	29,29	27,33	29,48	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,65	27,34	18,97	13,41	6,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,88	36,83	36,19	8,69	2,40
Trvalý travní porost	50	50	-	-	-
Zemědělská půda	33,14	27,62	19,46	13,27	6,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,83	24,75	47,33	13,67	8,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,86	33,67	31,45	19,56	11,46
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	5,77	25	46,89	13,83	8,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,59	42,30	40,70	3,15	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,63	50,77	42,72	2,68	0,20
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	12,32	42,53	40,75	3,13	1,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,27	16,10	34,87	24,65	20,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,47	24,88	45,46	16,38	9,81
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	4,25	16,34	35,17	24,41	19,83

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 084	6,4	82	230	254	3 632	0,91
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	132	6,8	82	317	283	4 700	1,12
Trvalý travní porost	365	6,2	44	237	520	5 641	0,45
Zemědělská půda	34 581	6,4	82	231	257	3 658	0,90

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,25	2,50	10,49	46,68	28,36	11,70	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,24	30,97	42,92	23,86	-
Trvalý travní porost	-	2,67	18,45	45,99	24,66	8,23	-
Zemědělská půda	0,25	2,49	10,54	46,62	28,37	11,71	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,42	34,67	22,70	14,43	3,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41,15	21,32	32,70	2,57	2,26
Trvalý travní porost	39,71	29,14	20,91	9,62	0,62
Zemědělská půda	24,65	34,56	22,72	14,33	3,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,28	33,45	44,87	10,92	3,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	48,20	37,80	14	-
Trvalý travní porost	2,48	40,71	25,19	23,34	8,28
Zemědělská půda	7,20	33,58	44,64	11,07	3,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,63	14,81	51,70	21,10	10,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,24	45,70	46,30	5,76	-
Trvalý travní porost	0,62	-	1,52	6,33	91,52
Zemědělská půda	1,62	14,77	51,15	20,88	11,58

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,06	16,27	40,48	30,75	11,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,57	34,41	37,39	20,63
Trvalý travní porost	0,62	5,75	7,81	32,73	53,08
Zemědělská půda	1,05	16,13	40,11	30,80	11,91

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 325	6,2	80	233	147	2 768	1,58
Chmelnice	8	5,8	329	534	198	2 020	2,70
Vinice	47	6,8	145	377	165	4 312	2,28
Ovocný sad	551	6,0	149	274	146	2 248	1,87
Trvalý travní porost	44	5,8	79	258	134	1 808	1,93
Zemědělská půda	41 974	6,2	81	234	147	2 762	1,59

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,12	6,05	15,64	43,64	23,07	10,48	-
Chmelnice	-	-	49,87	50,13	-	-	-
Vinice	-	12,85	-	2,10	49,45	35,60	-
Ovocný sad	4,67	7,27	22,63	38,46	19,64	7,33	-
Trvalý travní porost	-	-	35,26	55,95	-	8,79	-
Zemědělská půda	1,16	6,07	15,75	43,54	23,02	10,46	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,41	27,03	15,98	12,39	6,18
Chmelnice	-	-	17,06	82,94	-
Vinice	1,95	14,87	58,84	14,58	9,77
Ovocný sad	5,76	16,86	48,42	27,44	1,52
Trvalý travní porost	-	16,10	56,68	27,22	-
Zemědělská půda	37,90	26,87	16,50	12,62	6,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,26	29,92	42,60	10,87	7,35
Chmelnice	-	-	17,06	82,94	-
Vinice	12,85	3,89	40,13	22,54	20,60
Ovocný sad	10,17	47,21	26,20	8,85	7,57
Trvalý travní porost	-	8,79	37,75	26,24	27,22
Zemědělská půda	9,26	30,09	42,37	10,89	7,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,88	43,81	29,96	2,53	0,81
Chmelnice	-	100	-	-	-
Vinice	12,85	76,78	10,37	-	-
Ovocný sad	22,80	64,99	11,74	0,47	-
Trvalý travní porost	-	-	83,90	-	16,10
Zemědělská půda	22,84	44,09	29,75	2,50	0,81

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,73	38,88	33,72	14,40	7,26
Chmelnice	-	66,93	33,07	-	-
Vinice	12,85	-	21,64	29	36,51
Ovocný sad	26,62	34,01	18,45	11,95	8,97
Trvalý travní porost	-	91,21	-	-	8,79
Zemědělská půda	6,01	38,83	33,48	14,36	7,32

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 229	6,2	135	221	149	2 187	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	226	5,8	154	190	151	1 762	1,26
Trvalý travní porost	3 238	5,7	105	181	140	1 746	1,29
Zemědělská půda	12 692	6,1	128	210	147	2 067	1,43

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,06	3,21	13,90	51,07	28,42	3,35	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,22	23,58	40,74	16,01	1,45	-
Trvalý travní porost	-	10,19	31,44	51,73	6,47	0,18	-
Zemědělská půda	0,04	5,26	18,54	51,05	22,60	2,50	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,73	6,30	27,24	47,65	14,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,44	13,10	53,38	5,05	19,03
Trvalý travní porost	10,72	11,50	27,82	33,96	15,99
Zemědělská půda	6,34	7,75	27,86	43,40	14,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,20	19,56	67,43	9,01	1,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,61	45,62	27,78	-	-
Trvalý travní porost	11,04	20,18	54,08	14,37	0,33
Zemědělská půda	4,89	20,18	63,32	10,21	1,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,35	42,05	40,30	5,24	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,53	77,64	10,83	-	-
Trvalý travní porost	15,78	24,28	36,25	15,01	8,68
Zemědělská půda	13,21	38,15	38,74	7,64	2,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,87	44,03	30,92	8,51	5,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,48	35,74	32,73	3,60	1,45
Trvalý travní porost	19,15	57,36	13,85	3,73	5,91
Zemědělská půda	13,26	47,29	26,60	7,20	5,66

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 760	7,2	135	498	190	7 204	2,62
Chmelnice	405	6,7	302	535	274	4 820	1,95
Vinice	144	7,5	144	334	149	8 280	2,24
Ovocný sad	839	7,1	130	565	274	7 939	2,06
Trvalý travní porost	1 006	6,8	98	299	175	4 909	1,71
Zemědělská půda	50 154	7,2	135	495	192	7 154	2,58

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,03	0,13	1,96	9,48	20,10	67,21	1,10
Chmelnice	1,52	1,89	14,73	16,22	22,84	42,80	-
Vinice	-	-	-	-	-	92,72	7,28
Ovocný sad	-	-	3,31	15,10	20,64	59,38	1,57
Trvalý travní porost	-	1,64	13,20	13,96	38,34	31,67	1,19
Zemědělská půda	0,04	0,17	2,31	9,69	20,44	66,24	1,12

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,80	18,18	23,12	30,81	19,09
Chmelnice	8,21	18,74	26	26,55	20,50
Vinice	3,72	32,10	30,91	22,29	10,99
Ovocný sad	7,71	33,42	35,20	19,48	4,20
Trvalý travní porost	3,09	12,01	48,96	19,51	16,42
Zemědělská půda	8,65	18,35	23,89	30,34	18,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,37	6,79	21,81	18,94	51,09
Chmelnice	4,04	21,62	30,06	11,54	32,73
Vinice	13,24	30,21	20,36	19,09	17,11
Ovocný sad	1,01	14,27	25,82	21,24	37,66
Trvalý travní porost	-	30,39	25,49	21,25	22,87
Zemědělská půda	1,40	7,57	22,01	18,97	50,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,95	28,53	34,29	9,09	7,14
Chmelnice	13,38	21,47	46,08	15,02	4,04
Vinice	40,65	33,13	23,09	3,14	-
Ovocný sad	15,22	29,64	40,09	11,46	3,60
Trvalý travní porost	21,58	18,55	18,16	14,42	27,30
Zemědělská půda	20,86	28,31	34,13	9,26	7,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,33	7,01	11,10	20,81	59,76
Chmelnice	0,63	12,89	22,58	17,51	46,40
Vinice	-	4,24	11,91	25,69	58,16
Ovocný sad	2,79	2,62	9,12	35,36	50,11
Trvalý travní porost	2,91	11,52	23,44	32,58	29,55
Zemědělská půda	1,37	7,07	11,41	21,27	58,88

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	54 269	6,7	82	394	282	5 685	1,39
Chmelnice	2 007	6,4	301	496	352	3 789	1,41
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	261	7,1	148	707	313	9 629	2,25
Trvalý travní porost	1 665	6,0	117	595	625	3 946	0,95
Zemědělská půda	58 197	6,6	91	404	295	5 587	1,37

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	2,28	7,89	29	27,38	32,92	0,01
Chmelnice	0,68	3,55	12,19	36,33	29,16	18,10	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,80	10,77	27,26	59,17	-
Trvalý travní porost	2,92	1,52	16,87	56,72	16,25	5,72	-
Zemědělská půda	0,60	2,29	8,27	29,96	27,12	31,75	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,03	27,54	16,17	11,65	6,61
Chmelnice	5,09	15,74	33,59	29,27	16,31
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19,70	19,19	34,40	6,82	19,89
Trvalý travní porost	3,84	9,90	35,01	29,73	21,52
Zemědělská půda	35,84	26,59	17,39	12,76	7,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,89	7,37	36,18	26,21	29,34
Chmelnice	6,84	28,93	30,35	16,69	17,20
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,56	8,43	32,20	55,80
Trvalý travní porost	-	2,45	8,65	24,36	64,53
Zemědělská půda	1,07	7,95	35,07	25,86	30,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,73	21,73	31,99	16,07	22,48
Chmelnice	2,75	21,03	39,93	22,20	14,10
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,89	31,89	46,46	6	9,77
Trvalý travní porost	0,30	6,07	7,91	9,46	76,26
Zemědělská půda	7,33	21,31	31,64	16,04	23,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,13	10,32	22,20	29,74	35,61
Chmelnice	0,41	10,68	38,84	39,07	11
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,62	13,76	12,19	71,44
Trvalý travní porost	0,95	13,93	32,53	37,37	15,23
Zemědělská půda	2,03	10,40	23,03	30,20	34,34

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 119	6,7	84	228	131	4 196	1,74
Chmelnice	81	6,9	345	274	167	3 414	1,64
Vinice	96	7,3	169	249	99	3 991	2,51
Ovocný sad	306	6,8	104	277	224	4 136	1,24
Trvalý travní porost	72	6,5	105	245	107	3 294	2,29
Zemědělská půda	32 674	6,7	85	228	132	4 191	1,73

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,70	2,95	8,05	25,81	30,16	32,33	-
Chmelnice	6,91	-	6,38	6,83	37	42,88	-
Vinice	-	-	1,72	2,66	28,88	66,74	-
Ovocný sad	-	-	9,30	24,52	34,99	31,19	-
Trvalý travní porost	-	-	20,49	21,49	26,68	31,34	-
Zemědělská půda	0,71	2,90	8,06	25,68	30,21	32,44	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,71	29,43	19,30	13,42	6,15
Chmelnice	2,16	26,28	22,15	31,98	17,43
Vinice	-	21,02	35,02	31,29	12,67
Ovocný sad	5,53	50,46	34,37	8,49	1,15
Trvalý travní porost	26,30	-	18,26	45,12	10,31
Zemědělská půda	31,28	29,53	19,49	13,54	6,16

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,10	32,58	41,77	9,61	7,95
Chmelnice	45,44	30,67	16,77	7,12	-
Vinice	8,42	47,01	33,42	11,15	-
Ovocný sad	0,33	33,34	54,14	12,19	-
Trvalý travní porost	5,27	21,03	5,37	68,33	-
Zemědělská půda	8,11	32,60	41,72	9,76	7,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,60	43,75	20,07	2,37	1,20
Chmelnice	42,19	57,81	-	-	-
Vinice	58,17	37,06	3,24	1,53	-
Ovocný sad	9,95	38,66	41,93	9,46	-
Trvalý travní porost	-	71,43	18,26	10,31	-
Zemědělská půda	32,41	43,78	20,18	2,45	1,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,36	21,09	31,81	20,01	23,74
Chmelnice	6,91	10,93	26,67	45,91	9,59
Vinice	2,59	7,42	25,15	29,04	35,80
Ovocný sad	-	0,82	42,07	14,79	42,32
Trvalý travní porost	-	26,30	42,36	-	31,34
Zemědělská půda	3,33	20,84	31,90	20	23,93

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 994	6,5	94	247	143	3 151	1,73
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	341	6,2	103	315	186	2 852	1,69
Trvalý travní porost	61	6,5	191	362	201	2 515	1,80
Zemědělská půda	46 396	6,5	95	248	143	3 148	1,73

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,70	3,37	10,10	35,22	28,69	21,84	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	1,26	10,98	58,01	23,89	5,86	-
Trvalý travní porost	-	-	18,01	24,10	47,71	10,18	-
Zemědělská půda	0,70	3,35	10,12	35,37	28,68	21,71	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,48	31,15	25,18	18,54	6,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,64	44,11	45,87	2,25	1,12
Trvalý travní porost	-	-	6,53	20,42	73,05
Zemědělská půda	18,37	31,21	25,31	18,42	6,69

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,64	27,33	45,57	13,32	8,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,65	37,15	34,17	19,77	4,27
Trvalý travní porost	-	27,85	17,36	24	30,79
Zemědělská půda	5,63	27,40	45,45	13,38	8,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,51	38,37	26,81	2,95	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19,66	57,40	20	1,80	1,14
Trvalý travní porost	-	15,07	30,29	37,61	17,03
Zemědělská půda	30,39	38,48	26,77	2,99	1,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,05	25,84	34,51	17,46	13,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,59	28,40	46,78	13,42	7,80
Trvalý travní porost	-	38,60	37,57	20,46	3,38
Zemědělská půda	8,99	25,87	34,61	17,43	13,10

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 232	6,8	61	504	413	5 958	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	85	7,0	84	471	434	4 906	1,09
Ovocný sad	82	6,9	52	616	552	5 017	1,12
Trvalý travní porost	1 082	5,6	70	349	270	3 943	1,29
Zemědělská půda	9 480	6,7	62	487	398	5 711	1,22

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,28	0,86	5,19	23,71	30,84	39,13	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	1,59	18,12	39,86	40,43	-
Ovocný sad	-	-	-	26,19	41,86	31,95	-
Trvalý travní porost	21,43	21,29	21,77	5,17	6,27	24,07	-
Zemědělská půda	2,69	3,18	7	21,56	28,21	37,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	56,26	22,60	12,21	5,78	3,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	34,35	35,10	26,79	2,55	1,21
Ovocný sad	64,32	28,18	7,49	-	-
Trvalý travní porost	24,92	22,07	29,21	17,24	6,57
Zemědělská půda	52,56	22,70	14,24	7,01	3,49

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,18	3,64	14,53	26,28	55,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,35	11	46,05	23,70	15,90
Ovocný sad	-	-	37,04	27,73	35,23
Trvalý travní porost	11,23	36,41	12,05	11,07	29,25
Zemědělská půda	1,47	7,42	14,73	24,54	51,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,47	7,02	21,79	22,05	48,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	16,05	52,59	11,27	20,08
Ovocný sad	-	34,53	15,67	7,05	42,75
Trvalý travní porost	26,10	11,99	7,22	18,99	35,70
Zemědělská půda	3,38	7,90	20,35	21,47	46,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	5,22	17,95	36,13	40,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	14,20	36,86	25,25	23,69
Ovocný sad	-	3,91	26,58	56,70	12,81
Trvalý travní porost	22,24	26,81	20,70	3,40	26,85
Zemědělská půda	2,54	7,76	18,51	32,48	38,72

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 430	6,2	93	214	178	2 809	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	330	5,9	117	282	181	2 194	1,55
Trvalý travní porost	4 850	5,3	83	179	161	1 750	1,11
Zemědělská půda	31 610	6,0	92	209	175	2 640	1,19

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	6,18	16,18	45,18	20,73	11,07	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	5,94	20,25	44,60	19,55	3,08	-
Trvalý travní porost	4	23,74	41,36	27,86	2,72	0,31	-
Zemědělská půda	1,18	8,87	20,09	42,51	17,96	9,34	0,05

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,42	29,72	24,32	20,70	5,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,05	38,69	46,71	10,54	-
Trvalý travní porost	5,83	25,41	34,59	26,35	7,82
Zemědělská půda	17,17	29,15	26,13	21,46	6,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,67	35,85	37,54	9,08	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,76	41,68	42,92	11,64	-
Trvalý travní porost	15,66	40,62	25,83	12,47	5,42
Zemědělská půda	13,88	36,64	35,80	9,62	4,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,01	39,47	42	6,17	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,62	75,25	19,13	-	-
Trvalý travní porost	8,21	28,60	24,29	23,85	15,05
Zemědělská půda	10,53	38,18	39,04	8,82	3,43

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,48	41,44	29,99	10,57	8,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,65	53,03	35,14	4,53	1,65
Trvalý travní porost	13,51	58,99	23,93	3,02	0,56
Zemědělská půda	10,06	44,25	29,12	9,34	7,23

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 497	5,9	88	235	178	2 100	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,8	87	258	127	1 707	2,04
Trvalý travní porost	4 517	5,6	82	354	193	2 244	1,83
Zemědělská půda	33 016	5,8	87	252	180	2 120	1,40

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,98	6,81	22,56	55,58	12,75	1,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,09	13,18	36,42	46,07	3,24	-	-
Zemědělská půda	0,99	7,68	24,45	54,28	11,45	1,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,77	30,66	21,71	14,80	6,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,14	23,73	36,31	24,28	10,54
Zemědělská půda	23,81	29,71	23,71	16,09	6,68

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,22	25,28	52,97	13,41	4,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,49	48,51	-	-
Trvalý travní porost	0,47	12,65	23,81	30,61	32,45
Zemědělská půda	3,71	23,56	48,98	15,76	7,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,78	39,01	46,16	5,29	1,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,17	20,14	25,14	30,81	21,74
Zemědělská půda	7,02	36,43	43,28	8,78	4,49

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,17	57,69	31,29	6,01	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	6,23	48,16	30,61	13,88	1,12
Zemědělská půda	4,45	56,39	31,19	7,08	0,88

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 115	6,9	100	349	183	5 822	1,91
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	7,2	143	334	122	4 230	2,73
Ovocný sad	245	6,3	92	304	129	4 547	2,35
Trvalý travní porost	41	6,5	103	398	170	4 209	2,35
Zemědělská půda	45 404	6,9	99	349	183	5 814	1,91

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,80	2,17	5,41	16,25	28,40	46,78	0,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	50	50	-
Ovocný sad	0,64	12,95	16,23	22,67	19,81	27,70	-
Trvalý travní porost	-	-	-	61,36	20,03	18,61	-
Zemědělská půda	0,79	2,23	5,46	16,33	28,35	46,65	0,18

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,28	26,53	24,86	19,28	9,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	-	50	-
Ovocný sad	13,70	46,86	38,52	-	0,92
Trvalý travní porost	-	-	73,66	7,73	18,61
Zemědělská půda	20,22	26,62	24,98	19,17	9,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,31	19,35	29,75	19,99	23,60
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	50	50	-
Ovocný sad	1,36	37,72	39,91	15,24	5,77
Trvalý travní porost	-	-	41,28	20,03	38,69
Zemědělská půda	7,27	19,43	29,82	19,96	23,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,87	38	23,02	8,46	4,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	52,90	35,44	8,92	2,74	-
Trvalý travní porost	19,86	18,61	32,80	28,74	-
Zemědělská půda	26,01	37,97	22,96	8,45	4,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,37	13,99	16,35	24,27	38,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50
Ovocný sad	44,30	12,82	2,78	13,31	26,80
Trvalý travní porost	-	44,97	-	36,41	18,61
Zemědělská půda	7,56	14,01	16,26	24,23	37,93

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	56 062	6,4	97	222	188	2 940	1,18
Chmelnice	203	6,7	332	424	224	2 943	1,89
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	266	6,0	110	248	218	2 564	1,13
Trvalý travní porost	1 707	5,4	68	229	153	1 790	1,49
Zemědělská půda	58 238	6,4	97	223	187	2 905	1,19

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,42	2,47	7,67	42,22	35,19	12,03	-
Chmelnice	-	-	-	37,14	49,96	12,91	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,36	5,89	19,59	54,22	17,41	1,53	-
Trvalý travní porost	3,01	24,71	41,58	28,21	2,25	0,25	-
Zemědělská půda	0,50	3,13	8,69	41,84	34,19	11,64	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,63	29,98	30,35	20,34	5,71
Chmelnice	3,39	11,66	33,54	17,58	33,82
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,32	37,75	42,76	8,41	1,76
Trvalý travní porost	8,72	26,02	42,30	20,22	2,74
Zemědělská půda	13,43	29,83	30,77	20,27	5,70

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,46	30,53	46,55	10,13	5,33
Chmelnice	8,29	20,49	52,59	14,40	4,23
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,93	57,20	32,61	2,80	1,47
Trvalý travní porost	7,26	26,95	28,81	29,90	7,09
Zemědělská půda	7,45	30,51	45,99	10,69	5,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,43	31,52	53,68	7,38	2
Chmelnice	9,81	59,52	30,67	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,22	68,33	27,53	2,92	-
Trvalý travní porost	8,95	40,53	20,89	20,67	8,97
Zemědělská půda	5,53	32,05	52,52	7,72	2,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,33	23,32	46,34	23,24	5,77
Chmelnice	-	22,02	46,30	31,12	0,56
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,50	20,49	70,24	7,78	-
Trvalý travní porost	11,60	62,51	20,12	4,48	1,29
Zemědělská půda	1,63	24,45	45,68	22,65	5,59

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 838	6,2	87	170	136	1 951	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	57	5,2	125	243	155	1 491	1,57
Trvalý travní porost	3 603	5,4	77	254	138	1 642	1,84
Zemědělská půda	50 477	6,1	87	176	136	1 929	1,30

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,12	3,05	12,93	53,91	27,27	2,71	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	11,64	82,92	5,44	-	-	-
Trvalý travní porost	0,28	25,50	45,64	25,73	2,85	-	-
Zemědělská půda	0,13	4,66	15,35	51,82	25,51	2,52	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,69	32,49	28,87	16,40	3,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,25	74,10	5,65	-
Trvalý travní porost	8,66	25,02	36,92	22,59	6,81
Zemědělská půda	17,96	31,92	29,51	16,84	3,78

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,32	46,61	33,76	3,52	0,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	69,85	30,15	-	-
Trvalý travní porost	4,93	22,04	31,17	26,88	14,99
Zemědělská půda	14,54	44,90	33,58	5,19	1,80

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,17	59,81	19,57	0,33	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,95	41,36	32,47	16,81	3,40
Zemědělská půda	19,14	58,53	20,47	1,51	0,35

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,61	58,84	35,33	2,13	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,85	70,81	17,61	1,73	-
Zemědělská půda	4,05	59,74	34,03	2,10	0,08

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 537	5,8	67	205	154	1 756	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	128	5,9	30	163	295	3 055	0,55
Zemědělská půda	7 664	5,8	66	204	157	1 778	1,30

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,81	8,95	26,80	54,87	8,42	0,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	11,98	88,02	-	-	-
Zemědělská půda	0,79	8,81	26,55	55,42	8,28	0,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,23	36,47	18,41	7	0,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	41,64	42,42	11,98	3,96	-
Zemědělská půda	37,30	36,57	18,31	6,95	0,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,17	35,90	50,46	5,34	4,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,83	15,94	14,23	-
Zemědělská půda	4,10	36,47	49,88	5,49	4,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,03	49,24	37,40	1,14	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	14,35	8,90	76,75
Zemědělská půda	11,83	48,42	37,01	1,27	1,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,42	78,90	17,55	1,03	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,50	44,01	37,49	-
Zemědělská půda	2,38	77,89	17,99	1,64	0,11

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 520	6,5	91	194	139	3 127	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	238	6,2	105	282	140	3 041	2,01
Trvalý travní porost	1 416	6,0	72	155	177	3 203	0,87
Zemědělská půda	40 175	6,5	91	193	140	3 129	1,38

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,73	4,16	10,46	33,52	31,43	19,70	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,11	17,51	38,60	35,18	3,61	-
Trvalý travní porost	0,57	7,89	23,42	39,87	23,27	4,98	-
Zemědělská půda	0,72	4,29	10,95	33,77	31,16	19,08	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,34	24,70	21,65	17,52	7,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,72	44,59	37,07	6,77	0,84
Trvalý travní porost	21,21	29,80	20,71	14,14	14,13
Zemědělská půda	27,99	25	21,71	17,34	7,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,82	38,87	37,05	7,08	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,20	40,49	51,28	5,70	1,34
Trvalý travní porost	35,89	34,69	14,46	9,38	5,57
Zemědělská půda	16,44	38,73	36,34	7,15	1,34

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,52	38,69	20,84	3,92	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,76	68,80	1,45	-	-
Trvalý travní porost	11,36	25,81	22,26	21,24	19,32
Zemědělská půda	34,64	38,41	20,77	4,50	1,67

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,75	29,39	25,97	18,60	13,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,28	35,01	37,74	15,38	5,60
Trvalý travní porost	15,41	22,31	31,86	22,44	7,98
Zemědělská půda	12,81	29,17	26,25	18,72	13,05

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 084	5,4	97	229	122	1 376	1,88
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 631	5,2	49	205	172	1 641	1,20
Zemědělská půda	40 714	5,3	94	228	125	1 393	1,82

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,92	26,39	34,83	32,12	1,64	0,10	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,17	35,72	42,78	15,26	1,07	-	-
Zemědělská půda	4,94	26,99	35,34	31,03	1,60	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,18	27,81	28,56	21,18	6,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	39,63	24,18	22,27	10,35	3,58
Zemědělská půda	17,69	27,58	28,15	20,48	6,10

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,72	24,82	52,50	11,86	6,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,82	34,04	22,88	19,06	9,20
Zemědělská půda	5,38	25,42	50,59	12,33	6,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,81	53,99	15,70	1,23	0,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,92	23,66	25,55	31,39	14,47
Zemědělská půda	27,27	52,03	16,34	3,18	1,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,65	70,12	6,86	0,27	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,50	60,03	20,37	2,10	-
Zemědělská půda	22,32	69,47	7,73	0,39	0,09

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 590	5,7	93	192	192	1 872	1,00
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13	6,3	75	161	166	2 432	0,97
Trvalý travní porost	2 962	5,5	98	183	227	2 098	0,80
Zemědělská půda	35 565	5,7	93	191	195	1 891	0,98

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,88	11,35	27,80	53,30	5,15	0,52	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	58,71	-	-	41,29	-
Trvalý travní porost	5,12	17,09	32,93	39,46	5,31	0,08	-
Zemědělská půda	2,15	11,83	28,24	52,13	5,16	0,49	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,04	21,64	17,25	17,17	9,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,42	82,58	-	-	-
Trvalý travní porost	17,47	17,51	19,62	21,21	24,18
Zemědělská půda	32,65	21,32	17,44	17,50	11,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,42	40,10	35,58	6,48	4,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41,29	58,71	-	-	-
Trvalý travní porost	15,56	34,74	27,15	16,07	6,48
Zemědělská půda	13,61	39,66	34,87	7,28	4,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,20	28,56	45,17	13,29	6,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41,29	17,42	41,29	-	-
Trvalý travní porost	4,63	11,91	21,78	27,31	34,38
Zemědělská půda	6,08	27,17	43,23	14,46	9,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,10	55,63	35,20	2,67	0,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,71	-	41,29	-
Trvalý travní porost	7,88	43,50	36,24	9,77	2,60
Zemědělská půda	6,25	54,62	35,27	3,28	0,59

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 912	5,5	66	199	200	1 703	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	115	6,2	133	372	284	2 501	1,31
Trvalý travní porost	9 032	5,4	59	224	301	2 064	0,74
Zemědělská půda	42 059	5,5	65	205	222	1 783	0,92

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,30	16,86	36,21	44,08	1,53	0,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,83	80,13	15,04	-	-
Trvalý travní porost	1,46	24,98	43,62	28,13	1,72	0,09	-
Zemědělská půda	1,33	18,56	37,72	40,75	1,61	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	48,89	23,03	14,72	10,71	2,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,46	29,51	31,99	15,82	11,22
Trvalý travní porost	27,69	30,65	23,89	12,42	5,35
Zemědělská půda	44,24	24,68	16,74	11,09	3,25

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,86	37,08	43,64	5,51	1,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,03	73,09	22,88	-
Trvalý travní porost	8,53	35,04	25,84	19,82	10,77
Zemědělská půda	11,11	36,55	39,90	8,63	3,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,59	31,66	41,55	11,29	5,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,08	54,60	7,39	1,92
Trvalý travní porost	0,22	3,10	9,03	25,39	62,26
Zemědělská půda	7,55	25,54	34,60	14,31	18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,87	58,93	21,47	0,73	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,34	33,89	58,42	5,36	-
Trvalý travní porost	8,91	46,09	40,61	4,27	0,12
Zemědělská půda	16,69	56,10	25,68	1,50	0,02

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 622	5,6	60	194	181	1 718	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	5,4	102	222	84	1 376	2,64
Trvalý travní porost	767	5,4	37	163	289	2 099	0,56
Zemědělská půda	7 394	5,6	57	191	193	1 758	0,99

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	8,58	36,98	48,57	5,03	0,10	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	57,76	42,24	-	-	-
Trvalý travní porost	1,12	14,98	57,07	26,83	-	-	-
Zemědělská půda	0,79	9,24	39,08	46,31	4,50	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,05	26,55	12,81	7,26	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	56,45	20,19	15,77	5,76	1,83
Zemědělská půda	52,48	25,91	13,14	7,10	1,37

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,84	37,68	46,48	4,49	0,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	12,94	53,07	16,85	11,58	5,55
Zemědělská půda	11,05	39,29	43,40	5,22	1,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,73	32,29	48,02	6,49	1,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,31	12,96	12,28	67,46
Zemědělská půda	10,57	29,68	44,35	7,09	8,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,37	60,55	20,45	0,53	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,28	33,04	53,16	5,53	-
Zemědělská půda	17,31	57,72	23,83	1,05	0,09

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 164	5,8	79	218	151	1 786	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 000	5,6	78	271	181	1 810	1,50
Zemědělská půda	49 149	5,8	79	226	155	1 790	1,45

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,71	8,38	21,22	58,48	10,72	0,49	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,46	12,69	36,66	44,15	4,84	0,20	-
Zemědělská půda	0,82	9	23,41	56,44	9,88	0,45	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,82	26,60	18,37	13,14	5,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,92	23,81	30,70	19,21	10,36
Zemědělská půda	33,86	26,21	20,12	13,98	5,82

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,42	32,90	45,10	8,58	4,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,33	23,52	30,32	23,18	17,66
Zemědělská půda	7,99	31,56	43	10,66	6,79

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,46	40,32	30,40	3,06	1,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,07	22,61	25,82	23,37	19,13
Zemědělská půda	22,26	37,81	29,75	5,94	4,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,19	55,42	28,66	1,60	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,89	57,62	24,34	3,73	0,41
Zemědělská půda	14,14	55,73	28,05	1,90	0,17

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 838	6,3	95	244	149	3 561	1,64
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	141	6,0	199	432	170	2 771	2,55
Trvalý travní porost	11	5,1	166	231	99	1 580	2,33
Zemědělská půda	29 991	6,3	96	245	149	3 556	1,64

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,35	7,21	14,53	33,69	19,71	23,50	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,64	18,83	40,64	27,89	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-	-	-
Zemědělská půda	1,35	7,23	14,58	33,72	19,74	23,39	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,85	27,57	19,32	15,55	9,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,67	18,29	13,83	11,96	42,25
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	27,78	27,52	19,28	15,53	9,89

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,04	23,60	45,43	12,83	9,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,25	34,45	31,04	21,76	10,51
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	9	23,64	45,39	12,86	9,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,26	37,85	34,63	3,53	0,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,32	69,76	4,92	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	23,26	37,99	34,52	3,51	0,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,46	30,55	24,57	19,19	19,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,39	33,45	37,23	17,56	1,37
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	6,48	30,58	24,62	19,17	19,14

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 096	6,2	77	237	169	3 019	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	6,5	79	257	228	3 829	1,13
Trvalý travní porost	29	5,5	79	222	89	1 811	2,50
Zemědělská půda	15 256	6,2	77	237	169	3 024	1,40

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,34	4,81	14,62	42,98	24,56	11,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,40	4,78	3,90	20,26	44,55	20,11	-
Trvalý travní porost	-	45,05	-	37,19	17,76	-	-
Zemědělská půda	1,38	4,88	14,50	42,78	24,72	11,74	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,09	26,89	16,06	13,44	4,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	32	43,87	21,48	2,65	-
Trvalý travní porost	-	35,91	37,19	26,91	-
Zemědělská půda	38,95	27,05	16,14	13,37	4,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,35	26,42	48,98	11,18	7,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,62	53,15	24,33	15,90	-
Trvalý travní porost	-	17,76	71,96	10,28	-
Zemědělská půda	6,34	26,63	48,82	11,22	6,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,35	29,45	46,12	4,32	1,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,57	43,76	51,72	1,94	-
Trvalý travní porost	73,09	-	26,91	-	-
Zemědělská půda	18,32	29,52	46,13	4,29	1,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,17	26,09	37,94	22,13	9,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,02	29,02	49,05	14,91
Trvalý travní porost	28,43	53,81	17,76	-	-
Zemědělská půda	4,18	25,98	37,83	22,32	9,69

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 815	5,7	94	226	204	1 646	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	259	5,8	125	307	200	1 724	1,53
Trvalý travní porost	6 079	5,2	67	223	184	1 521	1,21
Zemědělská půda	15 153	5,5	84	226	196	1 597	1,15

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,23	9,70	30,86	52,04	6	0,16	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,99	7,63	26,88	55,95	8,55	-	-
Trvalý travní porost	6,15	33,22	39,36	20,26	1,02	-	-
Zemědělská půda	3,20	19,10	34,20	39,36	4,05	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,48	24,95	18,78	20,84	8,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,79	35,97	41,71	11,99	6,54
Trvalý travní porost	28,33	23,80	22,34	16,78	8,75
Zemědělská půda	26,83	24,68	20,60	19,06	8,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,13	29,02	44,15	9,50	8,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,99	24,69	55,82	17,17	1,33
Trvalý travní porost	7,60	38,91	25,68	14,44	13,37
Zemědělská půda	8,37	32,91	36,94	11,61	10,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,23	30,99	41,47	12,83	9,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,46	62,41	26,64	3,83	2,67
Trvalý travní porost	5,54	11,55	30,61	32,23	20,07
Zemědělská půda	5,34	23,73	36,86	20,46	13,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,70	65,72	19,50	0,97	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,46	70,64	19,46	6,44	-
Trvalý travní porost	22,18	57,33	18,39	1,74	0,36
Zemědělská půda	16,92	62,44	19,06	1,37	0,21

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 699	6,5	112	266	226	3 976	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	111	7,0	157	345	260	4 943	1,32
Trvalý travní porost	108	5,4	106	115	113	2 135	1,02
Zemědělská půda	35 917	6,5	112	266	225	3 973	1,18

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	4,65	8,91	33,63	30,97	21,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	12,49	42,77	44,74	-
Trvalý travní porost	31,32	8,27	5,91	35,82	18,68	-	-
Zemědělská půda	0,70	4,64	8,87	33,57	30,97	21,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,33	25,22	26,51	22,77	11,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,93	18,46	33,49	38,66	6,46
Trvalý travní porost	16,29	16,54	14,29	26,03	26,84
Zemědělská půda	14,30	25,17	26,50	22,83	11,20

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,96	20,16	51,42	15,25	10,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,95	51,60	23,21	3,25
Trvalý travní porost	41,84	39,48	11,68	7	-
Zemědělská půda	3,06	20,22	51,30	15,25	10,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,90	10,54	48,33	20,50	7,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	23,78	72,86	3,37	-
Trvalý travní porost	48,49	8,02	16,54	26,95	-
Zemědělská půda	12,97	10,57	48,31	20,47	7,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,09	13,93	30,98	34,05	19,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,64	40,09	41,26
Trvalý travní porost	31,32	25,99	24,01	11,68	7
Zemědělská půda	1,18	13,92	30,93	34	19,97

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 040	6,2	73	230	211	2 929	1,09
Chmelnice	356	6,1	368	503	271	2 499	1,85
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	5,9	126	317	231	2 088	1,38
Trvalý travní porost	1 742	5,4	64	207	183	2 196	1,13
Zemědělská půda	46 378	6,1	75	232	210	2 893	1,10

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,30	6,75	13,45	45,62	25,75	7,13	-
Chmelnice	5,04	12,29	11,41	38,59	32,67	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,61	10,57	13,52	46,97	19,33	-	-
Trvalý travní porost	9,95	26,98	28,74	21,21	11,77	1,35	-
Zemědělská půda	1,69	7,58	14,01	44,65	25,25	6,82	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,74	31,34	18,40	10,31	3,21
Chmelnice	-	5,39	19,09	32,56	42,96
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,64	37,85	33,12	13,58	5,82
Trvalý travní porost	22,78	26	30,07	15,12	6,03
Zemědělská půda	35,80	30,98	18,92	10,67	3,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,01	29,46	48,45	10,69	4,39
Chmelnice	5,06	25,82	26,72	16,59	25,80
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,36	36,44	32,19	18,16	7,86
Trvalý travní porost	11,17	38,07	26,81	17,90	6,05
Zemědělská půda	7,14	29,80	47,38	11,05	4,63

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,79	27,67	44,82	11,28	7,44
Chmelnice	7,38	42,25	32,02	17	1,36
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,81	41,80	34,73	6,94	4,71
Trvalý travní porost	21,98	28,31	15,01	15,38	19,33
Zemědělská půda	9,29	27,88	43,55	11,45	7,83

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,31	30,44	39,30	20,03	5,92
Chmelnice	1,47	21,89	67,59	9,05	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,73	47,45	29,83	8,56	2,43
Trvalý travní porost	18,61	49,88	16,40	8,26	6,85
Zemědělská půda	4,86	31,19	38,61	19,44	5,89

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 619	5,8	107	236	155	1 910	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12	5,4	119	255	192	1 901	1,33
Trvalý travní porost	415	5,6	153	255	210	2 176	1,21
Zemědělská půda	37 047	5,8	107	236	156	1 913	1,52

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,42	10,20	25,03	51	10,67	0,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,76	62,43	20,81	-	-	-
Trvalý travní porost	3,07	24,06	28,99	33,77	10,11	-	-
Zemědělská půda	2,42	10,35	25,08	50,80	10,66	0,68	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,24	22,91	20,23	20,44	13,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,76	20,81	20,81	41,62	-
Trvalý travní porost	11,08	9,57	14,88	31,40	33,08
Zemědělská půda	23,10	22,76	20,17	20,57	13,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,44	29,62	40,62	9,79	9,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,76	20,81	41,62	20,81	-
Trvalý travní porost	3,71	33,79	34,68	15,22	12,61
Zemědělská půda	10,36	29,67	40,56	9,86	9,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,82	39,14	29,80	5,70	3,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,38	41,62	-	-
Trvalý travní porost	6,20	17,15	16,70	28,32	31,64
Zemědělská půda	21,64	38,90	29,65	5,95	3,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,51	54,56	33,12	3,96	0,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,57	62,43	-	-
Trvalý travní porost	10,70	38,23	35,89	15,18	-
Zemědělská půda	7,54	54,37	33,16	4,09	0,84

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 268	6,1	99	267	149	2 210	1,79
Chmelnice	1 287	6,3	296	437	293	3 075	1,49
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	265	6,4	194	509	279	3 862	1,83
Zemědělská půda	29 820	6,1	109	276	156	2 262	1,77

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,62	4,32	18,40	48,78	22,74	5,15	-
Chmelnice	4,26	8,21	9,98	34,82	30,16	12,56	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,70	9,18	2,24	67,61	1,27	-
Zemědělská půda	0,77	4,62	17,95	47,76	23,46	5,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,23	24,97	17,93	16,20	10,67
Chmelnice	8,41	20,02	24,33	30,53	16,70
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,71	3,66	1,38	20,01	72,24
Zemědělská půda	29,04	24,57	18,06	16,85	11,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,91	22,54	45,22	16,20	12,14
Chmelnice	6,54	29,34	37,99	14,48	11,65
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,87	4,14	38,73	54,26
Zemědělská půda	3,98	22,66	44,54	16,32	12,49

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,43	38	28,69	3,83	2,05
Chmelnice	6,23	26,98	41,86	21,12	3,81
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,53	1,79	26,19	69,48
Zemědělská půda	26,27	37,21	29,02	4,77	2,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,63	42,81	36,90	8,52	2,15
Chmelnice	0,71	17,44	48,82	26,30	6,73
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,42	8,95	39	9,27	41,36
Zemědělská půda	9,17	41,42	37,43	9,29	2,69

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 055	5,6	66	242	176	2 049	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27	6,1	66	297	217	2 308	1,37
Trvalý travní porost	3 181	5,4	54	244	221	2 159	1,11
Zemědělská půda	18 263	5,6	64	243	184	2 069	1,32

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	11,64	33,62	49,76	3,97	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,19	20,31	43,40	32,95	2,14	-	-
Zemědělská půda	1,04	13,13	35,27	46,91	3,64	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,85	22,49	13,17	9,94	3,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	42,27	57,73	-	-	-
Trvalý travní porost	27,99	36,59	20,04	10,73	4,65
Zemědělská půda	46,86	25	14,34	10,06	3,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,19	29,26	46,83	11,47	7,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	15,41	84,59	-	-
Trvalý travní porost	4,11	33,58	30,03	19,08	13,20
Zemědělská půda	4,99	29,99	43,96	12,78	8,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,39	37,12	42,27	6,63	2,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	73,14	26,86	-	-
Trvalý travní porost	2,10	12	20,24	36,84	28,81
Zemědělská půda	9,75	32,80	38,41	11,89	7,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,16	49,02	42,01	2,57	0,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	14,45	85,55	-	-
Trvalý travní porost	3,15	44,28	48,55	4,03	-
Zemědělská půda	5,62	48,15	43,21	2,82	0,20

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 764	6,2	93	207	165	3 581	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	327	6,0	113	285	196	2 164	1,45
Trvalý travní porost	1 117	6,1	48	138	189	3 685	0,73
Zemědělská půda	28 208	6,2	92	205	166	3 568	1,23

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,79	5,05	15,65	42,39	23,47	12,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,23	12,72	77,70	5,35	-	-
Trvalý travní porost	-	1,08	17,10	57,33	23,93	0,56	-
Zemědělská půda	0,75	4,89	15,68	43,39	23,28	12,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,64	29,30	24,17	19,44	6,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	48,36	40,68	10,96	-
Trvalý travní porost	44,91	23,45	17,53	8,42	5,69
Zemědělská půda	21,36	29,29	24,09	18,90	6,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,98	37,70	39,57	9,10	3,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,58	46,30	40,90	6,48	4,73
Trvalý travní porost	30,22	40,07	18	9,53	2,17
Zemědělská půda	10,68	37,89	38,73	9,09	3,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,38	41,76	40,20	4,85	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,26	72,26	23,94	1,53	-
Trvalý travní porost	7,20	10,81	24,68	36,33	20,99
Zemědělská půda	12,06	40,88	39,40	6,06	1,60

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,21	36,37	28,03	14,59	14,80
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,46	44,57	5,97	-
Trvalý travní porost	7,04	15,31	31,57	32,52	13,55
Zemědělská půda	6,17	35,69	28,36	15,20	14,58

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 759	5,9	123	291	237	2 032	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	421	6,2	120	235	275	2 191	0,86
Trvalý travní porost	3 733	5,2	59	168	232	1 974	0,72
Zemědělská půda	13 913	5,7	106	256	237	2 021	1,08

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,27	9	20,66	58,29	11,31	0,47	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,48	14,01	54,34	25,70	1,48	-
Trvalý travní porost	7,03	32,49	37,19	21,33	1,96	-	-
Zemědělská půda	2,08	15,17	24,90	48,25	9,23	0,37	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,05	16,24	27,44	35,01	13,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,49	32,50	55,71	8,08	2,23
Trvalý travní porost	20,75	30,52	31,26	14,22	3,25
Zemědělská půda	11,26	20,57	29,32	28,62	10,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,01	17,30	49,06	16,49	13,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,08	49,80	34,87	3,05	1,19
Trvalý travní porost	19,05	49,22	16,51	8,56	6,67
Zemědělská půda	8,26	26,85	39,90	13,95	11,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,10	16,83	45,16	21,24	12,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,08	38,87	16,58	33,60	2,86
Trvalý travní porost	6,01	14,77	16,69	27,44	35,09
Zemědělská půda	4,73	16,94	36,65	23,28	18,40

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,42	54,13	35,33	5,67	0,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,32	53,11	34,15	6,20	2,22
Trvalý travní porost	14,18	47,02	29,73	8,67	0,40
Zemědělská půda	7,04	52,19	33,79	6,49	0,48

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 169	5,8	97	318	215	1 997	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 801	5,3	77	333	249	1 901	1,33
Zemědělská půda	4 970	5,4	82	329	241	1 923	1,37

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,65	13,04	22,08	51,10	12,49	0,63	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,81	29,64	43,85	17,48	2,63	2,60	-
Zemědělská půda	3,07	25,73	38,73	25,38	4,95	2,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,84	26,05	16,62	17,42	10,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,66	28,18	31,11	20,26	9,79
Zemědělská půda	15,17	27,68	27,70	19,59	9,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,46	10,08	43,31	27,90	14,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,08	26,41	31,82	27,69
Zemědělská půda	1,05	13,14	30,39	30,90	24,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,84	30,18	14,70	7,30	20,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,93	13,76	25,15	32,86	26,31
Zemědělská půda	7,79	17,62	22,69	26,85	25,05

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,53	40,01	36,87	7,96	0,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,71	59,08	28,10	5,40	0,71
Zemědělská půda	8,55	54,59	30,17	6	0,69

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 816	5,8	106	208	192	1 713	1,08
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	304	5,4	121	251	221	1 684	1,14
Trvalý travní porost	4 419	5,5	84	219	218	1 749	1,00
Zemědělská půda	30 406	5,7	103	210	197	1 720	1,07

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,39	9,06	26,25	54,01	8,71	0,54	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,63	12,21	24,14	47,16	2,85	-	-
Trvalý travní porost	2,47	21,17	38,53	33,66	4,18	-	-
Zemědělská půda	1,66	10,82	27,87	51,13	8,03	0,46	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,71	23,18	21,77	23,26	12,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,32	20,85	47,40	14,64	3,79
Trvalý travní porost	20,86	19,09	25,21	19,64	15,20
Zemědělská půda	19,81	22,60	22,48	22,64	12,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9	32,90	44,46	8,96	4,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,90	55,60	32,57	8,80	1,14
Trvalý travní porost	10,27	35,28	25,48	16,19	12,78
Zemědělská půda	9,15	33,50	41,58	9,95	5,82

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,77	28,37	49,11	13,12	5,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,81	53,19	38,34	3,54	2,12
Trvalý travní porost	0,98	7,71	20,97	37,02	33,32
Zemědělská půda	3,36	25,59	44,99	16,46	9,60

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,11	63,86	22,41	1,93	0,70
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,77	54,29	28,94	-	-
Trvalý travní porost	14,24	54,37	26,68	3,78	0,92
Zemědělská půda	11,54	62,42	23,13	2,19	0,73

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 182	5,7	89	201	141	1 945	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	85	5,8	75	261	136	2 041	1,91
Trvalý travní porost	2 212	5,6	52	148	156	2 423	0,95
Zemědělská půda	59 479	5,7	87	199	141	1 963	1,41

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,55	8,07	28,80	56,43	5,89	0,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,58	25,99	64,66	5,78	-	-
Trvalý travní porost	0,64	16,84	34,50	39,68	8,34	-	-
Zemědělská půda	0,55	8,39	29,01	55,82	5,98	0,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,40	31,93	28,07	19,60	3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,16	29,80	20,54	4,50	-
Trvalý travní porost	32,52	25,45	27,34	11,15	3,54
Zemědělská půda	18	31,68	28,03	19,27	3,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,55	34,54	51,12	6,88	1,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	44,81	49,30	5,89	-
Trvalý travní porost	22,75	50,77	15,28	6,96	4,24
Zemědělská půda	6,18	35,16	49,79	6,88	1,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,24	46,40	28,04	2,01	0,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,50	95,50	-	-	-
Trvalý travní porost	11,52	33,88	24,28	20,67	9,65
Zemědělská půda	22,78	46	27,86	2,70	0,66

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,50	56,71	32,16	4,15	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,16	60,18	19,39	13,27	-
Trvalý travní porost	5,89	42,27	32,02	17,46	2,36
Zemědělská půda	6,48	56,18	32,13	4,66	0,56

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 504	5,9	95	223	154	2 170	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	249	5,6	149	340	190	1 971	1,79
Trvalý travní porost	2 460	5,4	68	175	142	1 926	1,24
Zemědělská půda	17 207	5,8	92	218	153	2 132	1,43

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,84	7,33	22,23	54,86	12,87	1,86	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,03	14,83	29,19	40,35	8	1,60	-
Trvalý travní porost	1,84	19,09	45,02	33,33	0,58	0,13	-
Zemědělská půda	1,06	9,13	25,58	51,59	11,03	1,61	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,91	30,10	25,77	19,78	6,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,35	28,59	36,14	28,48	4,45
Trvalý travní porost	15,78	28,01	34,19	15,19	6,83
Zemědělská půda	17,39	29,79	27,12	19,24	6,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,63	31,07	44,14	11,08	6,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,11	27,67	42,10	18,82	7,31
Trvalý travní porost	13,24	46,74	25,93	8,12	5,97
Zemědělská půda	8,38	33,26	41,50	10,77	6,08

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,01	46,96	32,79	3,14	1,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,48	73,27	19,33	1,60	0,32
Trvalý travní porost	13,41	35,37	27,29	18,59	5,35
Zemědělská půda	15,49	45,70	31,80	5,32	1,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,44	44,11	45,29	6,25	0,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,15	51,31	38,95	1,60	-
Trvalý travní porost	8,90	56,69	28,02	5,68	0,71
Zemědělská půda	4,29	46	42,74	6,09	0,88

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 380	5,6	76	214	170	1 636	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5	5,8	108	381	220	2 084	1,73
Trvalý travní porost	3 242	5,3	55	154	194	1 834	0,79
Zemědělská půda	50 627	5,6	75	210	171	1 649	1,23

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,33	17,40	31,30	40,81	6,39	0,77	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	35	44,44	20,56	-	-
Trvalý travní porost	5,89	28,15	41,33	22,88	1,75	-	-
Zemědělská půda	3,49	18,09	31,94	39,67	6,09	0,72	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,91	30,31	19,11	11,77	3,90
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	44,44	-	35	20,56	-
Trvalý travní porost	31,70	29,01	20,77	14,26	4,26
Zemědělská půda	34,70	30,23	19,22	11,93	3,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,57	35,17	43,82	8,44	5,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	79,44	-	20,56
Trvalý travní porost	32,59	36,86	18,10	7,12	5,34
Zemědělská půda	9,17	35,27	42,17	8,35	5,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,16	36,38	36,76	6,63	4,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	44,44	55,56	-	-
Trvalý travní porost	10,17	19,79	23,02	22,02	25,01
Zemědělská půda	15,78	35,31	35,88	7,61	5,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,76	63,17	19,91	0,99	0,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35	65	-	-
Trvalý travní porost	21,86	48,23	25,28	4,03	0,60
Zemědělská půda	16,15	62,21	20,25	1,18	0,20

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 964	5,6	86	196	137	1 606	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	6,1	155	354	187	1 698	1,90
Trvalý travní porost	20 658	5,4	87	258	170	1 593	1,52
Zemědělská půda	36 614	5,4	87	231	156	1 599	1,48

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	10,27	40,75	46,50	1,73	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,06	91,88	4,06	-	-
Trvalý travní porost	2,14	21,02	49,82	25,96	0,88	0,17	-
Zemědělská půda	1,50	16,32	45,80	34,99	1,26	0,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,21	27,57	17,22	13,31	7,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,33	48,78	29,03	9,86
Trvalý travní porost	12,13	22,78	31,14	21,46	12,50
Zemědělská půda	21,74	24,83	25,07	17,94	10,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,33	38,77	35,86	7,03	4,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,27	65,42	26,31	-
Trvalý travní porost	3,58	27,31	30,23	23,80	15,08
Zemědělská půda	8,26	32,28	32,70	16,50	10,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,49	43,74	22,96	3,28	0,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	87,97	12,03	-	-
Trvalý travní porost	6,22	17,98	34,82	27,95	13,04
Zemědělská půda	16,31	29,27	29,66	17,20	7,56

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,53	70,95	15,01	0,47	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,06	81,24	14,70	-	-
Trvalý travní porost	16,44	64,88	17,37	1,05	0,25
Zemědělská půda	15,18	67,51	16,35	0,80	0,16

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 116	6,6	88	472	380	5 478	1,24
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	5,8	96	550	430	3 761	1,28
Trvalý travní porost	999	5,0	49	229	232	1 954	0,98
Zemědělská půda	6 134	6,3	82	433	356	4 899	1,21

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,20	2,59	6,07	37,26	28,89	24,99	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	28,49	28,65	20,88	17,73	4,26	-	-
Zemědělská půda	4,80	6,83	8,46	34,27	24,79	20,85	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,65	27,72	17,92	14,51	7,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,94	54,06	-	-
Trvalý travní porost	26,85	35,06	23,14	13,61	1,33
Zemědělská půda	31,60	28,98	18,89	14,31	6,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,09	2,75	19,15	29,94	48,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	29,70	59,19	11,11
Trvalý travní porost	3,66	37,07	35,73	13,57	9,97
Zemědělská půda	0,67	8,33	21,88	27,36	41,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,23	7,62	21,61	20,95	47,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	42,95	57,05	-
Trvalý travní porost	29,82	14,32	14,63	10,04	31,20
Zemědělská půda	6,72	8,69	20,54	19,29	44,77

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,47	4,30	14,59	40,46	40,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	70,30	29,70	-
Trvalý travní porost	36,74	33,72	15,20	7,95	6,40
Zemědělská půda	6,38	9,07	14,86	35,13	34,55

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 244	5,8	104	205	180	1 873	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	110	5,6	108	205	173	1 596	1,18
Trvalý travní porost	6 607	5,3	93	228	172	1 654	1,33
Zemědělská půda	21 961	5,6	101	212	177	1 806	1,20

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,55	9,51	26,47	51,85	9,19	1,43	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,96	13,57	25,17	55,30	-	-	-
Trvalý travní porost	6,64	25,05	38,68	25,83	2,96	0,84	-
Zemědělská půda	3,10	14,21	30,14	44,04	7,27	1,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,76	27,79	31,03	26,20	6,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,35	33,12	26,77	17,76	-
Trvalý travní porost	4,18	17,60	32,91	32,33	12,99
Zemědělská půda	7,45	24,75	31,57	28	8,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,14	35,96	43,52	7,51	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,05	70,62	20,33	-	-
Trvalý travní porost	8,39	35,06	26,96	19,45	10,13
Zemědělská půda	8,91	35,86	38,42	11,07	5,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,23	33,53	47,02	7,56	2,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,43	48,79	25,78	-	-
Trvalý travní porost	7,49	25,71	24,29	28,77	13,73
Zemědělská půda	8,79	31,26	40,08	13,90	5,98

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,52	51,80	23,73	3,68	2,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,78	44,61	27,61	-	-
Trvalý travní porost	22,04	57,84	15,91	2,72	1,49
Zemědělská půda	19,63	53,58	21,40	3,37	2,03

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	63 002	5,9	96	207	197	2 125	1,05
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	133	5,8	118	149	218	2 135	0,68
Trvalý travní porost	349	6,0	128	200	211	2 132	0,94
Zemědělská půda	63 484	5,9	96	207	197	2 125	1,05

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,70	7,91	22,38	54,16	12,60	2,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	14,53	85,47	-	-	-
Trvalý travní porost	-	8,03	17,55	52,91	21,51	-	-
Zemědělská půda	0,69	7,89	22,34	54,21	12,62	2,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,30	28,52	22,69	19,20	8,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	46,87	43,02	10,11	-
Trvalý travní porost	8,17	13,75	22,72	26,70	28,66
Zemědělská půda	21,18	28,48	22,73	19,22	8,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,10	35,83	46,22	8,23	3,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	6,70	25,28	49,48	14,26	4,29
Zemědělská půda	6,09	35,90	46,14	8,25	3,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,50	31,54	40,60	11,90	8,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	38,22	57,32	-	4,46
Trvalý travní porost	3,53	19,81	26,67	14,56	35,44
Zemědělská půda	7,46	31,49	40,56	11,89	8,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,26	48,79	39,46	5,42	2,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	29,55	70,45	-	-
Trvalý travní porost	1,51	52,52	35,64	8,67	1,65
Zemědělská půda	4,24	48,77	39,50	5,42	2,07

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 468	6,5	71	301	261	4 405	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	334	7,1	85	286	253	5 675	1,13
Ovocný sad	293	6,7	99	497	317	5 976	1,57
Trvalý travní porost	3 870	6,0	52	368	252	3 658	1,46
Zemědělská půda	36 956	6,4	69	310	260	4 351	1,19

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,25	1,75	10,20	38,24	31,94	17,62	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1,71	2,55	2,22	8,64	20,30	64,59	-
Ovocný sad	-	8,44	4,83	23,90	21,94	40,90	-
Trvalý travní porost	2,17	7,75	18,77	45,57	17,76	7,98	-
Zemědělská půda	0,46	2,44	10,98	38,64	30,27	17,21	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,07	28,75	15,85	10,36	3,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	29,90	39,01	24,67	5,99	0,43
Ovocný sad	27,79	24,84	34,76	11,43	1,18
Trvalý travní porost	33,19	30,58	21,87	8,88	5,47
Zemědělská půda	40,05	29,01	16,72	10,17	4,06

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,37	17,70	45,19	23,02	9,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	14,87	35,95	36,47	8,90	3,81
Ovocný sad	3,61	19,39	25,26	26,91	24,83
Trvalý travní porost	1,60	15	21,24	33,12	29,03
Zemědělská půda	4,17	17,60	42,45	23,98	11,80

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,91	17,85	49,59	21,25	8,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,62	46,73	41,01	4,15	2,49
Ovocný sad	-	54,52	32,78	11,03	1,67
Trvalý travní porost	8,59	12,18	18,31	24,46	36,46
Zemědělská půda	3,50	17,80	46,11	21,35	11,23

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,08	13,61	30,43	33,53	20,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,94	6,05	14,34	25,95	51,73
Ovocný sad	-	6,11	20,57	29,71	43,60
Trvalý travní porost	6,65	18,11	35,86	31,55	7,83
Zemědělská půda	2,54	13,95	30,78	33,23	19,50

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	737	6,7	125	474	411	6 290	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 080	5,5	82	258	338	2 886	0,76
Zemědělská půda	5 817	5,7	88	285	348	3 318	0,82

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	-	-	33,51	53,86	12,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,75	19,34	26,52	42,44	5,35	0,60	-
Zemědělská půda	5,02	16,89	23,16	41,31	11,50	2,12	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,54	21,79	20,12	31,42	14,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,81	18,22	40,45	26,04	6,48
Zemědělská půda	9,29	18,68	37,87	26,72	7,45

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	10,40	39,58	50,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,52	39,57	27,03	15,33	14,55
Zemědělská půda	3,08	34,55	24,92	18,40	19,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	10,52	11,35	26,43	51,70
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	23,65	18,12	3,97	6	48,26
Zemědělská půda	20,66	17,16	4,90	8,59	48,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	2,40	26,38	50,07	21,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,16	22,33	22,32	31,70	8,50
Zemědělská půda	13,24	19,80	22,83	34,03	10,10

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 473	5,9	98	189	165	2 063	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 932	5,5	60	179	162	2 160	1,11
Zemědělská půda	42 405	5,9	95	188	165	2 070	1,14

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,28	4,12	22,54	60,63	10,47	1,95	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,62	16,08	44,01	31,48	5,80	-	-
Zemědělská půda	0,44	4,94	24,03	58,62	10,15	1,82	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,99	28,92	27,88	21,30	6,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	22,06	30,01	28,60	14,48	4,85
Zemědělská půda	15,48	29	27,93	20,83	6,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,79	38,94	41,45	6,20	1,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,25	45,24	19,38	9,53	7,59
Zemědělská půda	12,23	39,38	39,92	6,43	2,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,78	38,08	38,16	6,03	1,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,59	26,49	28,52	24,43	9,98
Zemědělská půda	15,42	37,28	37,49	7,30	2,51

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,02	58,67	28,16	4,16	1,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,15	47,49	23,45	7,71	4,21
Zemědělská půda	7,72	57,90	27,83	4,41	2,14

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 276	5,7	81	250	241	2 273	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	803	5,7	51	279	294	2 782	0,95
Zemědělská půda	7 079	5,7	78	253	247	2 331	1,03

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,89	9,49	29,37	50,59	8,53	0,14	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,61	4,31	41,97	40,64	9,48	-	-
Zemědělská půda	2,08	8,90	30,80	49,46	8,64	0,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,52	33,04	18,83	12,38	5,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	22,93	47,20	19,24	5,62	5,01
Zemědělská půda	29,66	34,65	18,88	11,62	5,20

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,95	23,19	52,21	11,60	7,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	38,43	31,22	18,61	11,73
Zemědělská půda	5,27	24,92	49,83	12,39	7,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,93	17,07	49,20	19,82	11,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,18	-	9,73	26,46	62,64
Zemědělská půda	1,85	15,13	44,72	20,57	17,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,20	45,02	39,83	9,23	0,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,78	26,69	53,95	15,51	1,07
Zemědělská půda	4,92	42,94	41,43	9,94	0,76

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 575	6,9	88	310	290	5 841	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,5	41	182	303	8 814	0,60
Ovocný sad	54	7,5	97	430	324	8 801	1,33
Trvalý travní porost	390	5,4	118	215	115	2 286	1,88
Zemědělská půda	38 031	6,9	89	309	288	5 809	1,07

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	2,16	4,48	14,53	30,06	48,36	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	-	-	-	0,93	99,07	-
Trvalý travní porost	-	32,80	39,73	17,92	4,18	5,37	-
Zemědělská půda	0,38	2,47	4,84	14,54	29,74	48,01	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,70	35,14	23,53	14,98	4,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	80,01	19,99	-	-	-
Ovocný sad	22,74	47,64	18,01	10,68	0,93
Trvalý travní porost	-	7,85	15,45	51,04	25,65
Zemědělská půda	21,49	34,87	23,43	15,34	4,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,50	10,65	52,79	22,71	13,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	11,25	80,01	8,74	-	-
Ovocný sad	-	10,98	47,87	29,54	11,61
Trvalý travní porost	-	17,69	61,42	18,81	2,07
Zemědělská půda	0,50	10,75	52,85	22,67	13,22

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,85	4,91	35,61	39,10	18,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	5,93	88,35	5,72	-
Trvalý travní porost	25,47	46,49	15,18	4,08	8,78
Zemědělská půda	2,09	5,34	35,50	38,68	18,40

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,21	5,04	12,58	27,55	54,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	-	-	6,65	93,35
Trvalý travní porost	3,76	50,33	36,35	1,20	8,34
Zemědělská půda	0,25	5,50	12,80	27,24	54,21

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 867	5,8	93	234	196	2 469	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	46	6,4	49	461	321	4 090	1,44
Trvalý travní porost	1 852	5,7	43	354	278	3 370	1,28
Zemědělská půda	12 765	5,8	85	252	208	2 605	1,21

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,90	6,46	27,58	53,09	11,31	0,66	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	9,46	48,48	42,06	-	-
Trvalý travní porost	2,86	11,83	30,96	39,47	11,70	3,18	-
Zemědělská půda	1,18	7,21	28,01	51,09	11,48	1,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,27	30,85	20,23	16,03	6,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58,50	30,99	10,52	-	-
Trvalý travní porost	47,09	25,56	18,39	4,84	4,12
Zemědělská půda	29,41	30,08	19,92	14,35	6,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,97	29,81	44,44	10,78	5,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,64	30,81	-	31,55
Trvalý travní porost	3,18	21,65	21,64	27,85	25,68
Zemědělská půda	8,10	28,66	41,08	13,22	8,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,02	33,66	45,31	10,67	3,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	41	49,21	9,78	-
Trvalý travní porost	3,70	9,56	14,81	28,27	43,67
Zemědělská půda	6,51	30,19	40,90	13,22	9,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,48	37,29	46,50	11,63	1,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	48,16	51,84	-
Trvalý travní porost	2,71	22,35	42,82	26,68	5,45
Zemědělská půda	3,35	34,98	45,97	13,96	1,73

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	83 172	6,6	97	279	289	4 026	0,96
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 290	7,1	105	275	310	6 034	0,89
Ovocný sad	446	7,2	105	307	359	4 892	0,86
Trvalý travní porost	109	5,8	73	170	205	2 110	0,83
Zemědělská půda	85 017	6,6	97	279	290	4 059	0,96

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	4,32	10,48	29,70	21,11	33,39	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,39	0,80	4,56	16,17	17,10	58,50	2,48
Ovocný sad	-	2,20	0,88	13,37	19,75	61,64	2,15
Trvalý travní porost	-	6,44	18,44	63,33	11,78	-	-
Zemědělská půda	0,74	4,26	10,35	29,45	21,03	33,88	0,30

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,04	28,25	20,39	15,16	9,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	24,52	31,50	29,02	11,40	3,56
Ovocný sad	8,16	45,74	39,70	5,72	0,67
Trvalý travní porost	4,57	32,33	36,67	16,74	9,69
Zemědělská půda	26,87	28,40	20,64	15,05	9,04

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,97	15,58	54,03	16,08	12,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	6,86	42,77	33,83	12,42	4,12
Ovocný sad	3,27	31,71	41,14	18,13	5,76
Trvalý travní porost	-	62,30	24,20	13,50	-
Zemědělská půda	2,05	16,13	53,62	16,03	12,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,42	13,23	27,22	21,33	32,80
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	6,15	25,79	41,03	15,99	11,04
Ovocný sad	3,24	19,44	29,07	23,38	24,88
Trvalý travní porost	3,29	15,57	26,26	25,46	29,43
Zemědělská půda	5,42	13,46	27,44	21,26	32,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,91	20,09	26,80	18,28	29,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,34	15,74	15,32	12,70	52,89
Ovocný sad	2,06	14,88	15,80	21,70	45,56
Trvalý travní porost	-	50,70	46,01	3,29	-
Zemědělská půda	4,87	20,03	26,59	18,19	30,32

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

Měření III – vážené průměry za období 2012 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 735	5,7	125	197	171	1 605	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,7	113	271	145	1 311	1,87
Trvalý travní porost	2 296	5,4	85	167	161	1 712	1,03
Zemědělská půda	42 053	5,7	123	196	171	1 611	1,15

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,15	9,54	29,06	56,29	3,64	0,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,74	84,26	-	-	-
Trvalý travní porost	4,57	20,55	43,21	27,95	3,15	0,57	-
Zemědělská půda	1,34	10,14	29,82	54,76	3,61	0,33	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,96	18,49	27,47	32,97	15,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,64	31,49	31,49	20,38	-
Trvalý travní porost	17,12	24,56	26,22	13,66	18,44
Zemědělská půda	6,57	18,82	27,41	31,91	15,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,28	35,47	38,13	8,14	2,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	48,13	31,49	-	20,38
Trvalý travní porost	25,51	44,65	17,70	7,11	5,03
Zemědělská půda	15,83	35,97	37,01	8,08	3,10

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,96	38,52	37,51	8,42	2,60
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	47,23	32,39	20,38	-	-
Trvalý travní porost	13,11	25,28	22,97	24,49	14,16
Zemědělská půda	12,99	37,79	36,71	9,29	3,23

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,81	65,03	14,76	0,90	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,74	84,26	-	-	-
Trvalý travní porost	16,46	59,32	18,55	4,91	0,74
Zemědělská půda	18,68	64,73	14,96	1,12	0,51