

**Hodnocení mikroelementů 2012-2017,
souhrn tabulkových údajů AZZP**

PŘÍLOHA 2

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků, období 2012-2017

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 140 853	1,10	3,8	328	132	5,3
Chmelnice	4 464	1,40	44,8	351	139	16,5
Vinice	6 370	1,40	15,5	148	161	6,2
Ovocný sad	13 360	1,30	7,2	288	139	8,5
Trvalý travní porost	236 442	0,80	3,4	417	94	7,2
Zemědělská půda	2 401 127	1,10	4,2	329	131	5,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	43,67	23,46	32,87
Chmelnice	15,77	21,03	63,19
Vinice	15,82	19,45	64,73
Ovocný sad	20,96	20,21	58,83
Trvalý travní porost	58,33	24,26	17,41
Zemědělská půda	43,56	23,40	33,03

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,66	71,12	19,22
Chmelnice	0,36	1,55	98,09
Vinice	1,45	12,76	85,79
Ovocný sad	2,22	36,44	61,34
Trvalý travní porost	18,31	64,46	17,23
Zemědělská půda	9,80	69,49	20,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,40	79,77	19,83
Chmelnice	-	76,94	23,06
Vinice	14,68	80,84	4,48
Ovocný sad	0,35	85,69	13,96
Trvalý travní porost	-	53,63	46,37
Zemědělská půda	0,48	78,77	20,75

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,77	86,84	12,38
Chmelnice	-	89,19	10,81
Vinice	0,89	72,19	26,93
Ovocný sad	0,35	85,88	13,77
Trvalý travní porost	2,40	95,38	2,22
Zemědělská půda	0,83	87,09	12,08

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,17	60,03	35,81
Chmelnice	-	3,73	96,27
Vinice	7,67	45,71	46,61
Ovocný sad	1,72	35,16	63,11
Trvalý travní porost	4,68	47,05	48,27
Zemědělská půda	4,15	58,68	37,17

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 970	1,60	7,3	316	142	10,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	8 991	1,60	7,3	316	142	10,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,50	25,72	64,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	9,50	25,72	64,78

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	19,52	80,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	19,52	80,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,66	16,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	83,66	16,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,18	10,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	89,18	10,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	20,12	79,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	20,12	79,88

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	404 705	1,20	5,5	356	131	6,3
Chmelnice	1 471	1,30	49,4	364	129	16,6
Vinice	179	1,60	28,1	193	99	19,2
Ovocný sad	3 455	1,40	7,5	254	135	10,5
Trvalý travní porost	1 079	0,90	8,4	446	149	6,8
Zemědělská půda	410 889	1,20	6,7	351	131	6,8

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	41,37	19,35	39,28
Chmelnice	18,71	21,83	59,46
Vinice	6,66	9,60	83,74
Ovocný sad	18,19	16,52	65,29
Trvalý travní porost	60,52	11,32	28,16
Zemědělská půda	39,65	19,22	41,13

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,41	61,09	29,51
Chmelnice	0,68	2,29	97,03
Vinice	-	8,22	91,78
Ovocný sad	2,54	37,40	60,06
Trvalý travní porost	4,92	74,69	20,39
Zemědělská půda	8,82	58,41	32,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	68,16	31,80
Chmelnice	-	71,58	28,42
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	93,25	6,75
Trvalý travní porost	-	38,37	61,63
Zemědělská půda	0,04	69,48	30,48

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,11	89,17	10,72
Chmelnice	-	88,98	11,02
Vinice	1,92	93,68	4,40
Ovocný sad	0,91	87,87	11,22
Trvalý travní porost	-	89,60	10,40
Zemědělská půda	0,15	89,11	10,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,41	50,98	44,61
Chmelnice	-	5,30	94,70
Vinice	-	3,30	96,70
Ovocný sad	1,22	27,81	70,97
Trvalý travní porost	-	45,80	54,20
Zemědělská půda	4,12	48,61	47,27

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	198 438	0,60	2,5	367	95	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	867	0,70	4,1	400	92	4,6
Trvalý travní porost	44 616	0,60	2,6	429	68	10,2
Zemědělská půda	243 783	0,60	2,5	372	93	5,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	89,74	8,90	1,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	74,57	15,28	10,15
Trvalý travní porost	75,09	18,15	6,76
Zemědělská půda	88,57	9,62	1,81

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,52	83,65	2,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	68,10	31,90
Trvalý travní porost	15,45	77,70	6,86
Zemědělská půda	13,58	83,12	3,30

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,40	22,60
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	62,42	37,58
Trvalý travní porost	-	43,39	56,61
Zemědělská půda	-	74,80	25,20

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,55	98,24	1,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	8,44	90,71	0,85
Zemědělská půda	1,12	97,69	1,18

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,96	63,10	27,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	67,64	32,36
Trvalý travní porost	16,46	39,61	43,92
Zemědělská půda	9,46	61,39	29,14

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	157 875	0,70	3,3	366	124	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	279	0,50	4,3	393	152	6,7
Trvalý travní porost	64 494	0,70	3,4	406	104	6,7
Zemědělská půda	222 502	0,70	3,3	373	120	4,9

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	75,69	18,56	5,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	73,36	19,63	7
Zemědělská půda	75,28	18,75	5,97

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,91	79,01	14,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	10,64	67,12	22,24
Zemědělská půda	7,57	76,89	15,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,35	18,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	60,93	39,07
Zemědělská půda	-	77,71	22,29

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	94,35	5,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,24	57,76
Trvalý travní porost	-	97,23	2,77
Zemědělská půda	0,05	94,86	5,09

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,74	62,26	30,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	5,95	49,25	44,81
Zemědělská půda	7,42	59,93	32,65

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	20 657	1,30	3,7	348	130	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24 459	0,70	3,1	477	117	3,5
Zemědělská půda	45 146	0,90	3,3	437	121	3,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	33,11	66,89	-
Zemědělská půda	22,89	46,26	30,84

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	37,35	62,65
Zemědělská půda	-	56,67	43,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	134 307	2,10	6,8	249	155	7,9
Chmelnice	2 415	1,60	39,4	327	157	17,8
Vinice	233	1,70	13,9	177	236	19,3
Ovocný sad	1 597	1,90	6,8	299	136	9,7
Trvalý travní porost	25 633	1,10	5,1	501	93	7,9
Zemědělská půda	164 171	2,00	7,6	269	150	8,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,69	12,83	80,48
Chmelnice	9,72	19,49	70,80
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	4,34	17,69	77,97
Trvalý travní porost	6,32	33,18	60,50
Zemědělská půda	6,69	14,44	78,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,07	50,37	46,55
Chmelnice	-	1,08	98,92
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,91	29,31	69,78
Trvalý travní porost	25,92	55,03	19,06
Zemědělská půda	4,44	48,93	46,63

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,10	90,34	9,56
Chmelnice	-	83,94	16,06
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	0,61	78,23	21,16
Trvalý travní porost	-	12,13	87,87
Zemědělská půda	0,10	84,77	15,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,54	76,56	22,90
Chmelnice	-	84,64	15,36
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	86,51	13,49
Trvalý travní porost	-	97,23	2,77
Zemědělská půda	0,48	78,35	21,17

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,71	51,24	46,05
Chmelnice	-	2,17	97,83
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	28,61	71,39
Trvalý travní porost	0,79	15,97	83,24
Zemědělská půda	2,45	47,14	50,40

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 820	0,70	2,7	439	114	5,6
Chmelnice	20	1,20	51,0	449	111	18,5
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	804	0,80	5,0	388	106	4,7
Trvalý travní porost	14 030	0,70	2,5	381	87	11,2
Zemědělská půda	49 673	0,70	2,9	430	111	6,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,47	33,72	10,81
Chmelnice	-	90,31	9,69
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	48,20	28,27	23,53
Trvalý travní porost	72,51	10,88	16,61
Zemědělská půda	56,79	31,11	12,09

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,70	79,31	9
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,76	47,76	50,48
Trvalý travní porost	19,25	78,41	2,34
Zemědělská půda	11,96	77,39	10,65

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	40,30	59,70
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	67,48	32,52
Trvalý travní porost	-	74,05	25,95
Zemědělská půda	-	45,25	54,75

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,50	4,50
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	99,34	0,66
Trvalý travní porost	0,51	99,49	-
Zemědělská půda	0,05	96,14	3,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,17	46,17	52,66
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,74	65,07	34,20
Trvalý travní porost	2,03	50,84	47,13
Zemědělská půda	1,24	47,56	51,20

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	158 919	1,10	3,3	316	112	6,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 926	1,00	8,9	321	158	8,9
Trvalý travní porost	13 624	1,50	3,6	351	75	7,9
Zemědělská půda	174 469	1,10	3,6	317	113	7,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	28,08	28,15	43,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	26,18	26,23	47,60
Trvalý travní porost	16,02	17,26	66,72
Zemědělská půda	27,75	27,85	44,40

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,97	81,61	13,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,02	27,37	70,60
Trvalý travní porost	22,49	53,90	23,62
Zemědělská půda	5,23	79,03	15,74

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,18	88,44	11,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,54	10,46
Trvalý travní porost	-	77,47	22,53
Zemědělská půda	0,17	88,25	11,58

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,64	95,55	3,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,09	20,91
Trvalý travní porost	5,44	91,87	2,68
Zemědělská půda	0,72	94,87	4,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,28	56,77	42,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,31	85,69
Trvalý travní porost	2,23	36,95	60,82
Zemědělská půda	0,32	54,79	44,90

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	171 914	0,90	2,5	330	100	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	390	1,30	4,8	338	110	6,0
Trvalý travní porost	8 539	1,00	1,7	396	64	4,8
Zemědělská půda	180 843	0,90	2,5	331	99	4,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	42,09	32,28	25,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	18,16	17,38	64,46
Trvalý travní porost	37,94	35,49	26,57
Zemědělská půda	41,86	32,28	25,87

kultura	obsah přístupného MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,29	80,55	3,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	11,06	46,22	42,73
Trvalý travní porost	46,31	53,69	-
Zemědělská půda	16,97	79,72	3,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	85,90	14,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,76	9,24
Trvalý travní porost	-	60,86	39,14
Zemědělská půda	0,02	85,34	14,64

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,39	94,71	0,90
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	13,94	86,06	-
Zemědělská půda	4,59	94,54	0,87

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,13	65,50	34,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,34	54,66
Trvalý travní porost	0,56	64,88	34,56
Zemědělská půda	0,14	65,37	34,49

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	231 331	0,60	2,4	374	100	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	168	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 185	0,60	2,2	429	79	4,0
Zemědělská půda	240 680	0,60	2,4	375	99	4,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	76,48	20,56	2,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	72,96	24,41	2,62
Zemědělská půda	76,38	20,67	2,95

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,12	82,88	1,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	37,93	57,56	4,51
Zemědělská půda	15,79	82,14	2,07

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,39	21,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	46,49	53,51
Zemědělská půda	-	77,46	22,54

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,11	98,66	1,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,94	99,06	-
Zemědělská půda	0,14	98,67	1,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,01	80,32	18,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,32	18,68
Zemědělská půda	0,98	80,35	18,67

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	263 835	1,40	4,0	255	178	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	5 624	1,40	14,9	146	159	5,7
Ovocný sad	2 090	1,50	7,7	210	170	4,9
Trvalý travní porost	1 949	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	273 473	1,40	4,5	250	177	4,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,29	18,73	58,98
Chmelnice	-	-	-
Vínice	15,80	18,31	65,89
Ovocný sad	6,94	14,04	79,02
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	21,80	18,64	59,55

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,32	66,78	22,90
Chmelnice	-	-	-
Vínice	1,63	13,76	84,61
Ovocný sad	0,98	28,83	70,19
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	9,83	64,07	26,10

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,28	83,22	14,51
Chmelnice	-	-	-
Vínice	16,50	78,57	4,94
Ovocný sad	1,72	87,91	10,37
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2,85	83,09	14,06

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,10	66,49	33,41
Chmelnice	-	-	-
Vínice	0,91	74,39	24,70
Ovocný sad	-	70,87	29,13
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,13	66,88	32,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,85	65,16	25,99
Chmelnice	-	-	-
Vínice	8,49	47,48	44,03
Ovocný sad	7,90	53,41	38,69
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	8,82	64,27	26,91

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	157 121	0,90	4,0	324	143	4,9
Chmelnice	559	1,20	40,2	350	133	12,7
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	866	0,90	6,8	382	124	6,7
Trvalý travní porost	7 511	0,90	3,9	361	105	4,0
Zemědělská půda	166 052	0,90	4,4	325	142	5,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	33,64	34,31	32,05
Chmelnice	20,06	16,91	63,03
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	32,12	38,90	28,98
Trvalý travní porost	44,84	35,53	19,63
Zemědělská půda	33,73	34,22	32,05

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,81	74,28	22,91
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,34	53,83	44,82
Trvalý travní porost	15,29	60,33	24,37
Zemědělská půda	3,03	73,11	23,86

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,92	12,08
Chmelnice	-	85,99	14,01
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	71,78	28,22
Trvalý travní porost	-	74,32	25,68
Zemědělská půda	-	87,46	12,54

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	89,11	10,73
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	94,43	5,57
Trvalý travní porost	0,28	94,12	5,60
Zemědělská půda	0,16	89,36	10,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,05	60,97	37,98
Chmelnice	-	1,74	98,26
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	37,90	62,10
Trvalý travní porost	-	79,67	20,33
Zemědělská půda	1,01	60,59	38,40

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	114 307	0,80	3,1	412	125	6,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	405	0,80	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	14 422	0,70	3,6	418	117	6,5
Zemědělská půda	129 113	0,80	3,2	413	124	6,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	42,26	43,05	14,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	57,53	31,75	10,72
Zemědělská půda	43,27	42,34	14,39

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,92	71,15	14,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	12,42	63,78	23,80
Zemědělská půda	13,78	70,45	15,77

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	56,21	43,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,60	54,40
Trvalý travní porost	-	59,23	40,77
Zemědělská půda	-	56,40	43,60

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	97,37	2,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	0,40	96,42	3,19
Zemědělská půda	0,41	97,29	2,30

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	35,42	64,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	39,33	60,67
Zemědělská půda	-	35,59	64,41

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	83 694	1,20	5,1	265	195	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	334	1,20	14,8	154	230	6,2
Ovocný sad	471	1,60	11,2	228	216	16,6
Trvalý travní porost	6 891	0,80	9,8	426	129	8,3
Zemědělská půda	91 381	1,20	5,3	267	194	4,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	32,73	23,63	43,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	21,46	39,60	38,95
Ovocný sad	10,10	25,05	64,85
Trvalý travní porost	33,79	57,15	9,06
Zemědělská půda	32,57	24,48	42,95

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,37	48,36	51,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	2,88	97,12
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	4,70	18,17	77,13
Zemědělská půda	0,45	47,12	52,43

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	90,39	9,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,47	98,20	1,34
Ovocný sad	5,04	94,96	-
Trvalý travní porost	-	54,35	45,65
Zemědělská půda	0,03	89,79	10,17

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	58,45	41,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	32,74	67,26
Ovocný sad	-	16,84	83,16
Trvalý travní porost	-	95,32	4,68
Zemědělská půda	-	58,78	41,22

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,51	60,80	27,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,87	48,24	49,88
Ovocný sad	-	4,68	95,32
Trvalý travní porost	-	27,01	72,99
Zemědělská půda	11,15	59,87	28,98

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 640	0,60	2,1	421	99	3,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	42	0,60	3,4	416	37	2,8
Zemědělská půda	40 682	0,60	2,1	421	99	3,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,49	10,06	5,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	84,52	10,04	5,44

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,17	76,59	0,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	23,12	76,64	0,24

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	48,61	51,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	48,72	51,28

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,19	0,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,19	0,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,33	81,87	8,80
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	9,31	81,91	8,78

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 526	1,20	6,0	435	173	5,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,60	2,4	357	110	4,3
Trvalý travní porost	78	0,70	3,2	498	183	5,8
Zemědělská půda	15 608	1,10	6,0	436	173	5,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,11	32,20	42,70
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	69,36	15,98	14,66
Zemědělská půda	25,62	32	42,38

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,09	58,44	31,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	14,66	85,34	-
Zemědělská půda	10,12	58,75	31,13

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	45,94	54,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	8,43	91,57
Zemědělská půda	-	45,61	54,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	68,98	30,80
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	84,02	15,98
Zemědělská půda	0,22	69,16	30,62

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,18	52,46	46,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	28,80	71,20
Zemědělská půda	1,16	52,26	46,57

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 278	1,00	3,1	327	162	5,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	1,30	3,5	227	171	6,9
Trvalý travní porost	1 038	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	23 557	1,00	3,1	324	162	5,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,08	37,58	39,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	8,72	25,60	65,68
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	22,69	37,25	40,06

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,60	88,69	6,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,44	2,56
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	4,47	88,93	6,60

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,19	12,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	87,54	12,46

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,26	12,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,03	11,97
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	87,28	12,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	41,13	58,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	22,28	77,72
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,12	40,62	59,26

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 741	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	108	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	2 848	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 199	1,30	3,3	232	165	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	347	1,30	16,8	168	153	6,6
Ovocný sad	124	1,10	7,7	361	114	6,0
Trvalý travní porost	126	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	48 795	1,30	3,4	232	165	5,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,28	21,02	49,70
Chmelnice	-	-	-
Vinice	16,47	12,06	71,47
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	29,16	20,97	49,87

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,53	81,12	10,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	2,38	97,62
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	8,45	80,41	11,14

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,02	95,58	2,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2	95,62	2,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	72,15	27,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	89,46	10,54
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	72,31	27,69

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,02	57,07	40,90
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	55,47	44,53
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2	57,02	40,98

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 060	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	263	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 222	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	21 544	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 114	1,70	5,7	202	195	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 497	1,60	17,0	117	176	6,1
Ovocný sad	525	1,60	7,9	156	180	3,9
Trvalý travní porost	4	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	37 114	1,70	6,8	194	193	4,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,76	13,42	70,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	7,11	11,94	80,95
Ovocný sad	6,58	5,87	87,55
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	14,75	13,10	72,15

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,09	46,75	52,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,08	12,41	86,51
Ovocný sad	1,17	12,20	86,63
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,09	42,78	56,13

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,64	92,03	6,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	17,17	82,36	0,47
Ovocný sad	1,22	95,33	3,45
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,03	91,24	5,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,27	57,21	42,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,55	64,10	35,35
Ovocný sad	-	61,95	38,05
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,29	57,95	41,76

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,78	62,28	19,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,09	42,32	48,59
Ovocný sad	13,51	63,01	23,48
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	16,89	60,50	22,61

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 532	0,80	2,8	483	106	5,9
Chmelnice	20	1,20	51,0	449	111	18,5
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	149	0,90	2,1	450	61	3,5
Trvalý travní porost	4 925	0,80	1,9	430	99	4,8
Zemědělská půda	19 626	0,80	2,9	477	105	5,8

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,14	47	15,86
Chmelnice	-	90,31	9,69
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	31,41	45,34	23,25
Trvalý travní porost	49,02	21,39	29,59
Zemědělská půda	38,04	44,73	17,22

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,46	69,51	14,03
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,25	76,75	-
Trvalý travní porost	42,94	57,06	-
Zemědělská půda	18,99	68,03	12,98

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	16,21	83,79
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	31,41	68,59
Trvalý travní porost	-	53,87	46,13
Zemědělská půda	-	19,90	80,10

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,64	3,36
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	97,01	2,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	45,45	54,55
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	72,11	27,89
Zemědělská půda	-	48,30	51,70

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 043	0,60	4,4	407	86	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	263	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 655	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	48 961	0,60	4,4	407	86	5,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	83,74	16,26	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	83,74	16,26	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,11	91,77	4,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	4,11	91,77	4,11

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,13	29,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	70,13	29,87

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,53	60,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	39,53	60,47

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 243	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8 595	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	13 840	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 472	1,00	3,5	467	77	7,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	135	0,90	3,0	529	69	8,4
Trvalý travní porost	9 940	1,10	2,7	527	88	7,7
Zemědělská půda	12 540	1,00	2,8	523	86	7,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	50,36	49,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	17,90	57,22	24,88
Trvalý travní porost	4,18	38,47	57,35
Zemědělská půda	4,53	40,03	55,44

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,12	94,88	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9	91	-
Trvalý travní porost	31,20	59,13	9,67
Zemědělská půda	28,61	62,75	8,64

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	4,25	95,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	0,91	99,09
Zemědělská půda	-	1,08	98,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	97,48	2,52
Zemědělská půda	-	97,75	2,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	5,12	94,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	11,62	88,38
Zemědělská půda	-	10,70	89,30

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 428	0,60	3,7	387	134	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8 632	0,60	4,6	461	114	5,6
Zemědělská půda	35 060	0,60	3,9	404	129	5,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,11	-	15,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	85,43	-	14,57
Zemědělská půda	84,41	-	15,59

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,32	15,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	49,68	50,32
Zemědělská půda	-	76,37	23,63

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,19	38,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,20	80,80
Zemědělská půda	-	51,56	48,44

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	91,66	8,34
Zemědělská půda	-	98,09	1,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,71	33,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	48,38	51,62
Zemědělská půda	-	62,51	37,49

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 859	0,50	3,6	396	122	8,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 642	0,60	4,5	379	114	7,4
Zemědělská půda	11 528	0,60	4,0	388	118	8,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	95,62	4,38	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	79,30	20,70	-
Zemědělská půda	88,23	11,77	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,56	10,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	60,06	39,94
Zemědělská půda	-	76,21	23,79

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,76	26,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	90,45	9,55
Zemědělská půda	-	81,32	18,68

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,12	1,88
Zemědělská půda	-	99,15	0,85

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,91	92,09
Zemědělská půda	-	3,58	96,42

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 887	0,60	2,3	405	99	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 776	0,60	2,1	434	79	4,0
Zemědělská půda	53 662	0,60	2,3	407	97	4,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	72,32	24,86	2,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	72,02	25,20	2,78
Zemědělská půda	72,30	24,88	2,82

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,79	80,84	1,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	38,40	57,50	4,10
Zemědělská půda	19,14	79,31	1,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,97	34,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	44,64	55,36
Zemědělská půda	-	64,57	35,43

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,25	99,48	0,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1	99	-
Zemědělská půda	0,30	99,45	0,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,06	81,58	17,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	80,20	19,80
Zemědělská půda	0,99	81,49	17,52

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 970	1,60	7,3	316	142	10,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	8 991	1,60	7,3	316	142	10,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,50	25,72	64,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	9,50	25,72	64,78

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	19,52	80,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	19,52	80,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,66	16,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	83,66	16,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,18	10,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	89,18	10,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	20,12	79,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	20,12	79,88

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 772	1,70	4,0	115	185	3,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 477	1,40	14,2	101	154	5,4
Ovocný sad	594	1,70	7,2	104	189	4,1
Trvalý travní porost	283	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	38 125	1,70	5,5	113	181	3,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,83	11,97	81,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,90	23,77	63,33
Ovocný sad	-	15	85
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	7,45	13,62	78,93

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,27	70,21	24,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,96	10,66	87,38
Ovocný sad	-	31,40	68,60
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	4,69	61,30	34,01

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,66	87,27	0,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	21,66	78,34	-
Ovocný sad	6,65	93,35	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	13,69	86,25	0,06

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,43	38,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,42	79,68	19,89
Ovocný sad	-	65,78	34,22
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,06	63,96	35,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,91	69,09	8,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	6,55	49,92	43,53
Ovocný sad	6,52	64,72	28,76
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	19,47	66,44	14,09

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 289	1,20	3,8	336	133	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	446	1,10	11,1	309	182	9,4
Trvalý travní porost	233	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	49 967	1,20	4,2	335	136	5,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,51	34,56	45,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	24,36	18,39	57,25
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	19,79	33,65	46,56

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,36	74,04	20,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,38	20,45	78,16
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	5,14	71,04	23,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,89	15,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,85	4,15
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	85,51	14,49

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,39	91,01	8,60
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	66,94	33,06
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,37	89,66	9,97

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	68,03	31,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,01	81,99
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	65,22	34,78

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 919	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13 133	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	26 052	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 719	1,60	5,0	265	161	4,0
Chmelnice	3	-	-	-	-	-
Vinice	4	-	-	-	-	-
Ovocný sad	261	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 861	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	21 849	1,60	5,0	265	161	4,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,96	28,32	67,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,96	28,32	67,72

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,82	57,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	42,82	57,18

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,85	8,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	91,85	8,15

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,59	17,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	82,59	17,41

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,59	73,79	22,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,59	73,79	22,61

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 739	1,10	2,8	281	124	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	0,60	1,7	363	97	3,6
Trvalý travní porost	1 979	0,60	1,7	360	83	3,6
Zemědělská půda	38 784	1,00	2,8	283	123	4,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,94	30,04	39,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	75,33	20,19	4,48
Zemědělská půda	31,95	29,77	38,29

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,14	88,06	4,80
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	42,58	57,42	-
Trvalý travní porost	54,14	45,86	-
Zemědělská půda	8,08	87,22	4,70

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	93,52	6,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	82,54	17,46
Zemědělská půda	0,09	93,35	6,56

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,53	96,85	2,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,52	96,91	2,57

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,42	74,06	25,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	92,32	7,68
Zemědělská půda	0,41	74,46	25,13

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 301	0,70	3,5	485	150	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	0,90	5,9	533	132	5,9
Trvalý travní porost	2 134	0,50	1,6	279	91	5,4
Zemědělská půda	3 442	0,70	3,4	473	147	5,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	48,15	43,39	8,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	50,74	40,30	8,96

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,20	46,12	34,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	82	18	-
Zemědělská půda	22,78	43,92	33,30

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	49,76	50,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	52,24	47,76

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,68	21,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	80,20	19,80

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,85	57,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	44,92	55,08
Zemědělská půda	-	42,50	57,50

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 817	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 495	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	8 312	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 192	1,50	4,6	326	117	20,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	712	1,10	5,2	311	116	8,5
Trvalý travní porost	818	1,70	3,3	326	78	8,5
Zemědělská půda	42 722	1,50	4,5	325	113	18,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,28	22,70	69,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	7,50	41,27	51,23
Trvalý travní porost	15,23	15,39	69,38
Zemědělská půda	9,05	23,13	67,82

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,07	63,93	31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,34	57,64	37,02
Trvalý travní porost	20,66	66,02	13,32
Zemědělská půda	6,95	63,74	29,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,58	16,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,70	3,30
Trvalý travní porost	-	88,67	11,33
Zemědělská půda	-	85,11	14,89

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,67	5,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	96,24	3,76
Zemědělská půda	-	95,23	4,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,59	37,87	59,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	15,44	84,56
Trvalý travní porost	3,11	36,69	60,19
Zemědělská půda	2,47	36,16	61,37

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 623	0,60	2,4	364	89	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 133	0,50	1,5	305	125	2,7
Zemědělská půda	40 767	0,60	2,4	364	89	3,9

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,39	15,84	1,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	82,41	15,82	1,76

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,97	86,17	0,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	13,07	86,07	0,86

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,72	13,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	86,74	13,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	98,76	1,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,08	98,77	1,16

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,41	87,50	11,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,40	87,52	11,08

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 551	0,60	2,3	366	91	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 664	0,70	2,5	464	57	14,1
Zemědělská půda	49 230	0,60	2,3	374	88	6,8

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	89,61	8,87	1,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	69,81	19,59	10,60
Zemědělská půda	87,93	9,79	2,29

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,94	83,10	0,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,78	77,04	8,18
Zemědělská půda	15,84	82,58	1,58

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,84	23,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	23,74	76,26
Zemědělská půda	-	72,32	27,68

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,12	98,18	0,70
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,96	85,04	-
Zemědělská půda	2,30	97,06	0,64

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,77	65,30	26,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	29,61	70,39
Zemědělská půda	7,11	62,27	30,62

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 569	1,30	3,7	348	130	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 525	0,70	3,1	477	117	3,5
Zemědělská půda	14 124	0,90	3,3	437	121	3,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	33,11	66,89	-
Zemědělská půda	22,89	46,26	30,84

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	37,35	62,65
Zemědělská půda	-	56,67	43,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 517	0,80	4,8	440	93	9,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,80	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	311	0,90	5,2	422	99	9,7
Zemědělská půda	4 883	0,80	4,9	438	96	10,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	60,02	27,01	12,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	41,15	37,88	20,97
Zemědělská půda	57,09	29,13	13,77

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	54,62	45,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	52,29	47,71
Zemědělská půda	0,08	53,19	46,73

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	36,22	63,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,60	54,40
Trvalý travní porost	-	36,31	63,69
Zemědělská půda	-	36,43	63,57

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,45	96,08	0,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	1,88	94,54	3,58
Zemědělská půda	3,20	95,85	0,95

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	5,72	94,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	4,94	95,06

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 209	2,10	5,9	230	155	8,7
Chmelnice	95	2,10	46,6	162	175	16,6
Vinice	34	2,60	6,0	136	64	14,6
Ovocný sad	563	1,90	9,3	154	138	12,5
Trvalý travní porost	7	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	35 909	2,00	7,3	212	151	9,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,74	11,47	86,79
Chmelnice	-	16,29	83,71
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	3,28	5,45	91,27
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2,02	10,20	87,78

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,49	67,01	28,50
Chmelnice	9,51	6,78	83,71
Vinice	-	26,45	73,55
Ovocný sad	-	16,49	83,51
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,60	55,10	41,30

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	87,13	12,41
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	99,40	0,60
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,35	90,02	9,63

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,81	29,19
Chmelnice	-	59,42	40,58
Vinice	12,01	87,99	-
Ovocný sad	-	88,93	11,07
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,09	74,56	25,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	18,99	81,01
Chmelnice	-	9,51	90,49
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	1,50	98,50
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	15,02	84,98

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 730	0,70	2,7	362	83	3,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	61	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15 223	0,60	2,9	393	77	7,5
Zemědělská půda	33 964	0,60	2,7	369	82	4,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	97,50	1,84	0,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	91,29	6,51	2,20
Zemědělská půda	95,98	2,98	1,04

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,08	64,25	12,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	21,10	66,52	12,38
Zemědělská půda	22,60	64,81	12,60

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,42	12,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	65,64	34,36
Zemědělská půda	-	82,08	17,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,26	98,75	0,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,79	1,21
Zemědělská půda	0,20	98,76	1,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27,41	63,95	8,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,35	58,14	29,51
Zemědělská půda	23,72	62,53	13,76

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 164	0,80	4,8	290	147	7,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 163	1,00	5,0	283	133	7,2
Trvalý travní porost	14	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	40 341	0,90	4,9	288	144	7,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	58,39	17,31	24,30
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	19,09	23,18	57,73
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	50,16	18,54	31,30

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,87	65,26	30,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,78	53,71	44,51
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,44	62,84	33,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,47	9,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,64	9,36
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	90,51	9,49

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,47	9,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,22	92,86	6,92
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,05	90,97	8,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,08	56,93	29,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,20	36,95	60,85
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	10,80	52,75	36,45

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 084	1,00	4,1	382	165	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	132	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	365	0,90	2,1	613	150	5,6
Zemědělská půda	34 581	1,00	4,1	382	165	4,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	36,71	34,49	28,80
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	36,62	34,66	28,72

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1	69,88	29,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1	69,96	29,05

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,39	33,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	66,22	33,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,18	19,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	80,23	19,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,30	83,78	15,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	0,30	83,56	16,14

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 325	0,70	3,3	322	79	5,6
Chmelnice	8	-	-	-	-	-
Vinice	47	1,60	20,0	228	136	25,3
Ovocný sad	551	1,30	14,5	279	112	35,5
Trvalý travní porost	44	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	41 974	0,80	5,6	311	86	10,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,20	36,92	6,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,85	7,37	79,78
Ovocný sad	30,63	9,19	60,18
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	50,57	31,97	17,46

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,39	78,74	12,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	2,66	30,24	67,10
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	7,21	68,29	24,50

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95	5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	95,87	4,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,62	0,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	89,47	10,53
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	98,99	1,01

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	69,06	30,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	19,47	80,53
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	59,12	40,88

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 229	0,70	2,6	425	112	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	226	0,60	4,1	446	110	5,0
Trvalý travní porost	3 238	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	12 692	0,70	2,6	425	112	6,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,70	38,12	5,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	61,13	31,96	6,91
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	56,79	38	5,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,78	95,22	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	4,69	94,53	0,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,82	57,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	43,19	56,81

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	23,67	76,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	24,42	75,58

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 760	2,20	8,4	245	147	10,4
Chmelnice	405	1,50	35,2	333	148	10,1
Vinice	144	-	-	-	-	-
Ovocný sad	839	1,70	7,0	341	133	12,2
Trvalý travní porost	1 006	1,50	4,4	394	97	4,2
Zemědělská půda	50 154	2,20	8,6	251	146	10,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,12	9,89	82
Chmelnice	12,34	18,72	68,94
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,45	19,82	74,73
Trvalý travní porost	26,73	10,90	62,37
Zemědělská půda	8,35	10,24	81,41

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,61	49,08	46,31
Chmelnice	-	6,37	93,63
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,92	75,08
Trvalý travní porost	31,60	43,33	25,06
Zemědělská půda	4,82	47,96	47,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,67	10,33
Chmelnice	-	65,98	34,02
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	77,33	22,67
Trvalý travní porost	-	71	29
Zemědělská půda	-	88,87	11,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,48	17,52
Chmelnice	-	94,69	5,31
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,03	10,97
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	83,01	16,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	37,95	61,59
Chmelnice	-	8,57	91,43
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,24	85,76
Trvalý travní porost	8,81	67,62	23,57
Zemědělská půda	0,56	37,47	61,97

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	54 269	2,20	5,9	242	156	5,2
Chmelnice	2 007	1,60	40,2	326	159	19,4
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	261	2,70	8,8	178	140	8,5
Trvalý travní porost	1 665	1,50	35,9	311	161	16,0
Zemědělská půda	58 197	2,10	8,7	247	156	6,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,71	12,17	81,13
Chmelnice	9,18	19,64	71,18
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	2,11	97,89
Trvalý travní porost	15,82	16,33	67,85
Zemědělská půda	6,85	12,52	80,63

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,97	56,57	40,47
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	8,21	91,79
Trvalý travní porost	-	2,21	97,79
Zemědělská půda	2,65	50,83	46,52

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,33	89,18	10,48
Chmelnice	-	87,60	12,40
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,11	96,10	1,79
Trvalý travní porost	-	87,05	12,95
Zemědělská půda	0,35	89,20	10,46

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,16	70,16	28,68
Chmelnice	-	82,59	17,41
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,78	10,22
Trvalý travní porost	-	83,51	16,49
Zemědělská půda	1,04	71,63	27,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,86	68,68	24,46
Chmelnice	-	0,86	99,14
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	38,26	61,74
Trvalý travní porost	-	2,21	97,79
Zemědělská půda	6,14	62,40	31,46

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 119	1,60	4,7	290	174	6,7
Chmelnice	81	-	-	-	-	-
Vinice	96	1,40	47,1	180	76	14,6
Ovocný sad	306	2,30	16,5	227	201	12,9
Trvalý travní porost	72	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	32 674	1,80	10,7	264	177	9,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,27	14,91	81,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	13,18	86,82
Ovocný sad	-	3,42	96,58
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2,09	11,33	86,58

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	46,05	53,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	6,83	93,17
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	29,84	70,16

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	79,93	20,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	97,51	2,49
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	86,41	13,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	71,46	28,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	44,91	55,09
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	65,03	34,97

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	25,21	74,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	5,07	94,93
Ovocný sad	-	11,18	88,82
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	19,80	80,20

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 994	0,90	2,5	370	103	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	341	1,10	3,2	350	109	5,6
Trvalý travní porost	61	0,80	3,8	445	141	6,2
Zemědělská půda	46 396	0,90	2,6	370	104	5,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	58,38	20,40	21,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	16,57	36,29	47,14
Trvalý travní porost	59,73	11,13	29,15
Zemědělská půda	56,88	20,89	22,23

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,36	80,36	4,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,26	93,16	5,58
Trvalý travní porost	-	77,98	22,02
Zemědělská půda	14,70	80,80	4,50

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	72,27	27,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	76,25	23,75
Trvalý travní porost	-	37,16	62,84
Zemědělská půda	-	72,08	27,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,31	99,35	0,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	98,94	1,06
Trvalý travní porost	-	92,78	7,22
Zemědělská půda	0,30	99,28	0,43

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,48	59,85	34,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	57,55	42,45
Trvalý travní porost	-	56,23	43,77
Zemědělská půda	5,23	59,73	35,04

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 232	2,50	4,6	224	203	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	85	1,70	13,9	177	236	19,3
Ovocný sad	82	1,90	4,7	236	187	4,6
Trvalý travní porost	1 082	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	9 480	2,40	4,7	225	202	4,8

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,42	9,66	88,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	15,48	84,52
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,35	9,93	88,72

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	54,27	45,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	45,42	54,58
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,44	53,81	45,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,58	1,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	98,64	1,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	46,97	53,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	59,88	40,12
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	47,54	52,46

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	63,02	36,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	80,41	19,59
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	63,79	36,21

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 430	0,60	2,4	359	131	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	330	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 850	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	31 610	0,60	2,4	359	131	4,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,72	8,91	5,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	85,72	8,91	5,37

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,21	18,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	81,21	18,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,09	8,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	91,09	8,91

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 497	0,80	3,8	355	128	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 517	0,70	3,2	386	118	5,2
Zemědělská půda	33 016	0,80	3,8	358	127	6,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,07	46,87	16,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	64,93	28,58	6,49
Zemědělská půda	39,56	45,24	15,20

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,15	19,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	86,47	13,53
Zemědělská půda	-	80,72	19,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,49	12,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	74,92	25,08
Zemědělská půda	-	86,36	13,64

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,12	3,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	96,47	3,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	30,16	69,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	62,32	37,68
Zemědělská půda	-	33,04	66,96

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 115	2,50	3,5	212	114	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	3	0,70	4,2	201	63	19,1
Ovocný sad	245	1,40	4,8	243	68	8,7
Trvalý travní porost	41	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	45 404	2,40	3,6	213	112	5,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,74	7,04	87,22
Chmelnice	-	-	-
Vínice	50	50	-
Ovocný sad	51,91	1,70	46,40
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	7,13	6,91	85,96

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,48	83,54	13,98
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	50	50
Ovocný sad	26,30	15,58	58,13
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,18	81,51	15,30

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,24	98,45	1,31
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	98,39	1,61
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,23	98,45	1,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,31	90,07	9,62
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	13,63	86,37	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,70	89,97	9,33

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,15	53,18	44,67
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	50	50
Ovocný sad	4,87	59,53	35,61
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2,22	53,37	44,41

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	56 062	1,00	4,0	323	134	5,0
Chmelnice	203	0,80	27,5	367	125	8,7
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	266	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 707	0,70	2,5	403	97	3,2
Zemědělská půda	58 238	1,00	4,1	325	133	5,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27,98	36,78	35,24
Chmelnice	52,48	24,98	22,53
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	54,34	42,90	2,76
Zemědělská půda	28,67	36,81	34,52

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,67	80,36	17,97
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,27	85,59	3,13
Zemědělská půda	1,84	79,85	18,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,09	15,91
Chmelnice	-	76,40	23,60
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	45,48	54,52
Zemědělská půda	-	83,29	16,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	93,51	6,12
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,78	94,75	4,47
Zemědělská půda	0,37	93,59	6,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	60,26	39,66
Chmelnice	-	5,46	94,54
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,02	1,98
Zemědělská půda	0,07	60,57	39,36

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 838	0,80	2,3	441	130	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	57	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 603	0,80	1,1	545	143	4,8
Zemědělská půda	50 477	0,80	2,3	443	130	6,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,72	45,57	14,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	32,19	45,87	21,94
Zemědělská půda	39,55	45,57	14,88

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,93	68,71	5,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,23	22,77	-
Zemědělská půda	27,05	67,70	5,24

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	40,98	59,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	8,61	91,39
Zemědělská půda	-	40,27	59,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,33	1,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	87,18	12,82
Zemědělská půda	-	98,08	1,92

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	46,38	53,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	68,18	31,82
Zemědělská půda	-	46,86	53,14

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 537	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	128	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	7 664	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 520	1,20	2,0	361	53	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	238	1,50	5,6	339	113	6,6
Trvalý travní porost	1 416	1,30	1,6	434	43	5,3
Zemědělská půda	40 175	1,20	2,1	365	54	4,2

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,91	29,83	45,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	4,49	18,54	76,97
Trvalý travní porost	25,44	32,80	41,76
Zemědělská půda	24,53	29,77	45,70

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	35,31	62,17	2,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	46,98	53,02
Trvalý travní porost	55,22	44,78	-
Zemědělská půda	35,71	60,91	3,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	68,58	31,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,53	11,47
Trvalý travní porost	-	47,32	52,68
Zemědělská půda	-	67,80	32,20

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,98	81,90	0,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	24,92	75,08	-
Zemědělská půda	18,01	81,88	0,11

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,71	23,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,18	67,82
Trvalý travní porost	-	57,18	42,82
Zemědělská půda	-	74,74	25,26

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 084	0,60	2,3	322	101	3,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 631	0,70	2,9	346	77	3,3
Zemědělská půda	40 714	0,60	2,3	322	100	3,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	93,92	5,80	0,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,58	12,42	-
Zemědělská půda	93,84	5,89	0,27

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,13	78,41	0,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	23,27	64,31	12,42
Zemědělská půda	21,16	78,22	0,62

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	97,15	2,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	75,16	24,84
Zemědělská půda	-	96,85	3,15

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,83	0,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,83	0,17

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,60	95,42	3,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,59	95,48	3,92

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 590	0,50	3,3	423	96	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 962	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	35 565	0,50	3,3	423	96	5,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	93,97	4,12	1,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	93,97	4,12	1,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,43	71,27	13,30
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	15,43	71,27	13,30

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	53,12	46,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	53,12	46,88

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	97,79	2,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	97,79	2,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,04	52,10	46,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,04	52,10	46,86

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 912	0,60	3,6	376	137	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	115	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 032	0,80	4,4	452	121	7,3
Zemědělská půda	42 059	0,60	3,7	387	135	5,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,34	12,88	1,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	49,56	37,18	13,26
Zemědělská půda	80,22	16,36	3,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,56	80,33	18,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	51,90	48,10
Zemědělská půda	1,33	76,26	22,41

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,95	23,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	38,27	61,73
Zemědělská půda	-	71,41	28,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,75	7,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	97,72	2,28
Zemědělská půda	-	93,46	6,54

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,27	32,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	28,34	71,66
Zemědělská půda	-	61,70	38,30

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 622	0,50	4,3	367	116	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	4,3	393	152	6,7
Trvalý travní porost	767	0,60	5,9	500	89	8,4
Zemědělská půda	7 394	0,50	4,4	374	115	4,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	98,90	1,10	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	81,79	18,21	-
Zemědělská půda	97,99	2,01	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,75	34,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	17,21	82,79
Zemědělská půda	-	63,28	36,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,53	19,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	76,31	23,69

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,24	57,76
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,80	0,20

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,70	76,51	22,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	9,64	90,36
Zemědělská půda	0,66	72,68	26,66

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 164	0,80	3,0	349	135	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 000	0,70	2,8	376	120	4,9
Zemědělská půda	49 149	0,80	2,9	354	133	4,8

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	46,51	39,60	13,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	65,92	25,55	8,53
Zemědělská půda	49,73	37,27	13

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,03	92,63	4,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,59	82,38	7,04
Zemědělská půda	4,29	90,93	4,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,94	15,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	78,71	21,29
Zemědělská půda	-	83,91	16,09

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,35	5,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	95,70	4,30
Zemědělská půda	-	94,57	5,43

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,92	61,53	34,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,50	67,18	27,32
Zemědělská půda	4,18	62,47	33,35

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 838	1,60	6,0	301	148	10,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	141	1,00	8,2	305	135	17,2
Trvalý travní porost	11	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	29 991	1,60	6,1	301	147	11,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,32	9,43	68,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	53,84	21,31	24,85
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	23,28	9,79	66,93

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,85	34,16	63,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	1,06	98,94
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,79	33,16	65,05

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,12	18,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	98,94	1,06
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	81,66	18,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,18	82,67	17,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,17	83,19	16,63

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,03	78,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	11,80	88,20
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	20,75	79,25

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 096	0,90	3,6	427	130	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	0,50	3,2	326	107	3,4
Trvalý travní porost	29	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	15 256	0,90	3,6	427	130	4,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,42	36,29	19,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	44,62	36,17	19,22

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,18	78,54	19,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2,18	78,62	19,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	48,90	51,10
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	49,08	50,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,06	5,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	94,08	5,92

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,11	29,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	70,21	29,79

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 815	0,60	2,8	430	105	2,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	259	0,70	4,1	393	91	4,5
Trvalý travní porost	6 079	0,70	2,6	476	75	3,8
Zemědělská půda	15 153	0,60	2,9	430	100	3,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	89,33	8,57	2,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	74,66	15,20	10,15
Trvalý travní porost	67,97	32,03	-
Zemědělská půda	85,41	11,79	2,80

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,53	85,56	4,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	66,96	33,04
Trvalý travní porost	25,54	66,69	7,77
Zemědělská půda	10,10	81,44	8,45

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	40,01	59,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	67,01	32,99
Trvalý travní porost	-	28,25	71,75
Zemědělská půda	-	41,89	58,11

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,32	0,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,47	0,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	97,33	2,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	72,61	27,39
Trvalý travní porost	-	75,97	24,03
Zemědělská půda	-	92,24	7,76

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 699	1,30	3,9	246	187	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	111	1,90	4,3	353	172	6,5
Trvalý travní porost	108	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	35 917	1,30	3,9	247	187	4,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,13	22,60	62,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	14,98	22,38	62,64

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,20	75,47	23,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	60	40
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,19	75,32	23,50

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,05	1,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80	20
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	97,87	2,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	57,84	42,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80	20
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	58,06	41,94

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,92	52,64	30,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	16,75	52,11	31,13

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 040	0,90	4,1	332	145	4,8
Chmelnice	356	1,40	46,2	342	137	14,6
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	0,80	3,7	392	110	4,7
Trvalý travní porost	1 742	1,10	4,4	337	107	4,3
Zemědělská půda	46 378	0,90	4,6	333	144	5,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	42,35	32,68	24,97
Chmelnice	4,82	13,12	82,07
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	51,86	31,56	16,58
Trvalý travní porost	41,05	30,21	28,74
Zemědělská půda	41,92	32,36	25,72

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,08	67,56	28,36
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,79	73,10	24,11
Trvalý travní porost	18,57	47,41	34,02
Zemědělská půda	4,38	66,24	29,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,06	9,94
Chmelnice	-	90,49	9,51
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	70,76	29,24
Trvalý travní porost	-	89,84	10,16
Zemědělská půda	-	89,88	10,12

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,70	11,30
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,78	2,22
Trvalý travní porost	-	93,40	6,60
Zemědělská půda	-	89,04	10,96

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	64,42	35,58
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	65,36	34,64
Trvalý travní porost	-	73,36	26,64
Zemědělská půda	-	63,84	36,16

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 619	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	415	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	37 047	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 268	0,90	9,2	414	134	6,2
Chmelnice	1 287	1,30	49,5	372	127	16,6
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	265	1,70	53,3	300	163	16,6
Zemědělská půda	29 820	0,90	12,6	410	133	7,1

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,49	26,51	29
Chmelnice	19,41	22,03	58,56
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,98	94,02
Zemědělská půda	42,36	26,12	31,52

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,09	44,57	45,34
Chmelnice	0,35	2,12	97,53
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	9,27	40,99	49,74

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	54,32	45,68
Chmelnice	-	70,51	29,49
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,02	5,98
Zemědělská půda	-	55,71	44,29

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,61	8,39
Chmelnice	-	90,09	9,91
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,13	15,87
Zemědělská půda	-	91,47	8,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,42	46,80	48,77
Chmelnice	-	5,14	94,86
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,98	94,02
Zemědělská půda	4,05	43,29	52,66

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 055	0,70	4,1	393	145	6,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 181	0,60	3,9	415	115	7,5
Zemědělská půda	18 263	0,70	4,0	397	139	6,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	74,31	18,74	6,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,50	10,65	5,85
Zemědělská půda	76,08	17,19	6,73

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,27	73,81	25,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,32	67,72	30,96
Zemědělská půda	0,47	72,64	26,89

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,32	29,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	55,75	44,25
Zemědělská půda	-	67,52	32,48

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,10	13,90
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,98	5,02
Zemědělská půda	-	87,80	12,20

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	38,86	61,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	22,68	77,32
Zemědělská půda	-	35,75	64,25

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 764	1,10	2,8	300	98	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	327	1,00	5,4	444	118	8,1
Trvalý travní porost	1 117	1,00	4,3	415	66	6,5
Zemědělská půda	28 208	1,10	2,9	302	98	5,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,18	25,29	37,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	22,24	31,54	46,22
Trvalý travní porost	17,99	21,93	60,07
Zemědělská půda	36,86	25,29	37,85

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,72	89,89	5,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,17	75,83
Trvalý travní porost	27,06	23,55	49,39
Zemědělská půda	4,96	88,70	6,35

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,34	91,70	7,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	31,59	68,41
Trvalý travní porost	-	49,43	50,57
Zemědělská půda	0,33	90,82	8,84

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,93	98,59	0,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	19,07	80,93	-
Zemědělská půda	1,14	98,39	0,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	53,23	46,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	37,61	62,39
Zemědělská půda	-	52,71	47,29

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 759	0,60	2,5	386	122	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	421	0,80	5,3	378	110	4,8
Trvalý travní porost	3 733	0,60	2,8	353	80	15,5
Zemědělská půda	13 913	0,60	2,9	380	114	6,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,72	14,20	7,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	49,27	26,77	23,96
Trvalý travní porost	86,85	4,42	8,73
Zemědělská půda	76,73	14,06	9,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,97	87,90	4,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	44,81	55,19
Trvalý travní porost	2,23	93,86	3,91
Zemědělská půda	6,19	84,07	9,74

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	68,69	31,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	71,49	28,51
Trvalý travní porost	-	86,30	13,70
Zemědělská půda	-	71,74	28,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,71	6,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	99,23	0,77
Trvalý travní porost	0,86	99,14	-
Zemědělská půda	0,13	95,17	4,70

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,26	57,05	39,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,85	62,73	36,42
Trvalý travní porost	3,39	37,32	59,29
Zemědělská půda	3,01	54,60	42,39

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 169	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 801	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	4 970	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 816	0,50	3,0	433	87	3,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	304	0,60	5,8	476	112	5,2
Trvalý travní porost	4 419	0,90	2,8	487	68	4,0
Zemědělská půda	30 406	0,60	3,5	449	88	3,9

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,51	15,49	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	77,31	22,69	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	70,66	29,34	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,35	68,16	15,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	77,31	22,69
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	11,04	74,51	14,45

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	51,81	48,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	35	65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,65	16,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	66,82	33,18
Zemědělská půda	-	66,45	33,55

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 182	0,70	2,5	336	110	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	85	0,90	1,2	238	97	4,7
Trvalý travní porost	2 212	0,70	2,0	364	82	4,7
Zemědělská půda	59 479	0,70	2,5	336	110	4,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	59,73	27,43	12,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	44,53	42,08	13,39
Zemědělská půda	59,43	27,67	12,90

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,83	83,56	3,60
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	18,09	81,91	-
Zemědělská půda	13,03	83,42	3,55

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,78	8,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	72,11	27,89
Zemědělská půda	-	91,51	8,49

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,21	0,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	4,82	95,18	-
Zemědělská půda	0,07	99,15	0,78

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,15	71,54	28,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	4,98	59,76	35,25
Zemědělská půda	0,22	71,42	28,36

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 504	0,90	3,4	343	135	5,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	249	0,90	10,4	375	132	8,9
Trvalý travní porost	2 460	0,90	8,8	354	164	6,3
Zemědělská půda	17 207	0,90	4,0	346	136	5,9

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,34	43,20	38,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	15,68	51,75	32,58
Trvalý travní porost	13,73	52	34,27
Zemědělská půda	18,10	43,90	38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,66	87,86	10,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,82	67,18
Trvalý travní porost	-	26,41	73,59
Zemědělská půda	1,53	83,27	15,20

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,43	14,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	71,75	28,25
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	84,65	15,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,38	94,92	4,70
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	92,83	7,17
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,35	94,83	4,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	45,80	54,20
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,13	85,87
Trvalý travní porost	-	2,74	97,26
Zemědělská půda	-	43,07	56,93

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 380	0,60	2,5	347	99	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5	0,90	3,4	518	91	10,1
Trvalý travní porost	3 242	0,60	2,7	385	78	7,2
Zemědělská půda	50 627	0,60	2,5	350	97	4,7

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	88,86	10,12	1,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	63	-	37
Trvalý travní porost	82,22	14,02	3,76
Zemědělská půda	88,34	10,42	1,25

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,16	87,23	1,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	14,79	79,83	5,38
Zemědělská půda	11,44	86,65	1,91

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,96	12,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	66,56	33,44
Zemědělská půda	-	86,27	13,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,20	98,29	1,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,87	95,26	1,87
Zemědělská půda	0,41	98,05	1,54

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,15	60,95	25,90
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	36,29	44,63	19,08
Zemědělská půda	14,96	59,66	25,38

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 964	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20 658	0,60	2,4	263	122	3,6
Zemědělská půda	36 614	0,60	2,4	263	122	3,6

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	100	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 116	2,20	5,4	314	139	15,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	1,20	5,3	417	136	8,6
Trvalý travní porost	999	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	6 134	2,20	5,4	315	139	15,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,57	11,27	81,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	7,53	11,22	81,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	32,59	67,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	32,43	67,57

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,71	5,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	94,74	5,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,56	88,05	8,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	3,54	88,11	8,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	3,81	96,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	3,79	96,21

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 244	0,70	2,7	365	128	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	110	0,70	8,9	308	171	7,9
Trvalý travní porost	6 607	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	21 961	0,70	8,1	315	165	7,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	89,79	10,21	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	67,76	26,15	6,09
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	70,74	24	5,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,06	96,94
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	16,17	83,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,82	9,18
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	92,06	7,94

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	74,96	25,04
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	78,35	21,65

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,79	10,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	7,74	92,26
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	18,83	81,17

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	63 002	0,70	2,8	361	114	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	133	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	349	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	63 484	0,70	2,8	361	114	4,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	62,09	31,66	6,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	62,09	31,66	6,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,54	86,26	7,20
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	6,54	86,26	7,20

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	79,22	20,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	79,22	20,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,96	5,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	94,96	5,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,87	82,83	15,30
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,87	82,83	15,30

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 468	1,40	5,4	221	198	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	334	1,20	14,8	154	230	6,2
Ovocný sad	293	1,60	11,2	228	216	16,6
Trvalý travní porost	3 870	0,70	2,6	291	197	3,5
Zemědělská půda	36 956	1,40	5,6	220	198	4,4

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,77	23,46	53,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	21,46	39,60	38,95
Ovocný sad	10,10	25,05	64,85
Trvalý travní porost	76,74	-	23,26
Zemědělská půda	22,80	23,70	53,50

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	41,57	58,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	2,88	97,12
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	76,74	-	23,26
Zemědělská půda	0,24	40,73	59,02

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	98,99	0,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,47	98,20	1,34
Ovocný sad	5,04	94,96	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,05	98,96	0,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	55,24	44,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	32,74	67,26
Ovocný sad	-	16,84	83,16
Trvalý travní porost	-	76,74	23,26
Zemědělská půda	-	54,79	45,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,45	59	25,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,87	48,24	49,88
Ovocný sad	-	4,68	95,32
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	15,16	58,73	26,11

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	737	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 080	1,20	5,1	515	91	8,0
Zemědělská půda	5 817	1,20	5,1	515	91	8,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	27,24	72,76
Zemědělská půda	-	27,24	72,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,29	63,94	30,76
Zemědělská půda	5,29	63,94	30,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	-	100

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	10,73	89,27
Zemědělská půda	-	10,73	89,27

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 473	0,80	2,5	341	105	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 932	0,80	2,0	333	98	4,8
Zemědělská půda	42 405	0,80	2,5	341	105	5,3

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	51,12	38,11	10,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	33,08	56,16	10,76
Zemědělská půda	50,91	38,32	10,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,77	85,09	2,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	28,21	71,79	-
Zemědělská půda	12,95	84,93	2,12

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,11	11,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	73,18	26,82
Zemědělská půda	-	87,94	12,06

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,01	98,77	0,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1	98,79	0,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	48,99	51,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	63,23	36,77
Zemědělská půda	-	49,16	50,84

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 276	0,70	5,3	493	133	7,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	803	0,80	10,4	432	124	8,7
Zemědělská půda	7 079	0,70	6,6	477	130	8,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	66,81	23,90	9,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	31,50	60,23	8,27
Zemědělská půda	57,87	33,10	9,03

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,97	67,53	31,50
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,01	81,99
Zemědělská půda	0,73	54,99	44,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,90	78,10
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	52,23	47,77
Zemědělská půda	-	29,58	70,42

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,60	9,40
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,48	3,52
Zemědělská půda	-	92,09	7,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,93	60,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	22,61	77,39
Zemědělská půda	-	35,54	64,46

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 575	1,30	3,7	230	195	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	-	-	-	-	-
Ovocný sad	54	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	390	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	38 031	1,30	3,7	230	195	4,0

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,74	22,14	66,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	11,74	22,14	66,12

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,09	83,34	15,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,09	83,34	15,56

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,30	98,97	0,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,30	98,97	0,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	52,12	47,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	52,12	47,88

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,90	53,29	21,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	24,90	53,29	21,81

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 867	0,60	4,0	329	250	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	46	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 852	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	12 765	0,60	4,0	329	250	4,9

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	88,60	10,21	1,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	88,60	10,21	1,19

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,19	63,72	35,10
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,19	63,72	35,10

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,99	6,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	93,99	6,01

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	35,88	64,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	35,88	64,12

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,20	57,55	41,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,20	57,55	41,25

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	83 172	1,30	3,7	295	173	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 290	1,20	12,7	253	139	5,2
Ovocný sad	446	1,30	8,9	300	152	5,5
Trvalý travní porost	109	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	85 017	1,30	4,0	294	172	4,5

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,75	19,11	54,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	33,48	20,84	45,68
Ovocný sad	10,45	16,88	72,67
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	26,70	19,12	54,18

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,61	66,32	18,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	2,11	21,09	76,80
Ovocný sad	1,56	24,99	73,44
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	15,21	65,04	19,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,07	76,09	22,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,15	71,54	19,31
Ovocný sad	-	76,33	23,67
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,21	76,01	22,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,10	68,72	31,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	2,23	81,85	15,92
Ovocný sad	-	76,19	23,81
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,14	69,04	30,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,27	69,88	25,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	10,90	51,51	37,58
Ovocný sad	6,11	47,89	45,99
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	4,41	69,30	26,29

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2012 - 2017

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 735	0,60	2,4	355	98	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 296	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	42 053	0,60	2,4	355	98	4,9

Základní statistické zpracování za období 2012 - 2017

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	81,38	15,40	3,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	81,38	15,40	3,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,96	84,87	1,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	13,96	84,87	1,18

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,69	13,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	86,69	13,31

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,92	1,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	98,92	1,08

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,24	62,87	36,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,24	62,87	36,89